

CARACTÉRISTIQUES

- Cuve ronde ou cuve rectangulaire.
- Taloches en PVC.
- Cuve avec bague et couteaux en inox.
- Sur roulettes avec freins.

FEATURES

- Round bowl or rectangular bowl.
- Press-segments in PVC.
- Bowl with stainless-steel ring and blades.
- On castors with locking system.


EIGENSCHAPPEN

- Ronde kuip of rechthoekige kuip.
- Drukvoeten in PVC.
- Kuip met roestrijstalen ring en messen.
- Met zwenkwielen met rem.



VERSION
2.0


**2 YEARS
WARRANTY**



Cadre en fonte d'aluminium
avec grilles interchangeables

Cast aluminum frame with
interchangeable grids.

Gegoten aluminium frame
met verwisselbare roosters.



Fermeture anti-projection
de farine.

Anti-flour projection closure.

Anti-bloemprojectie sluiting.

Pour des pâtes
très hydratées.

For highly hydrated dough.

Voor hoog gehydrateerd
deeg.


75%

Production jusqu'à 2500 pièces/heure

Production up to 2500 pieces/hour

Productie tot 2500 stukken/uur

DIVOTRAD



Tapis en silicone.

Silicon mat.

Silicone mat.



Plaque de tassage en
matière rigide.

Hard pressing plate.

Harde drukplaat.

Option chassis en Inox

Option stainless steel body.

Optie RVS behuizing.

Reglage pression.

Pressure adjustment.

Drukregelaar.



Option: Echelle inox | Inox trolley



Optie: RVS rek

Bacs Bins Bakken	14
Couvercles Lids Dekfels	14
Capacité Capacity Capaciteit	9,8 L (5 - 6 kg)

Demandez notre catalogue grilles
avec un large éventail de possibilités.

Ask for our catalogue of grids
with a wide range of possibilities.

Vraag onze catalogus van de roosters,
met tal van mogelijkheden.



DIVOTRAD



DIVO



DIVO

MODEL			
DIVISIONS DIVISIONS VERDELINGEN	20	20	20
CAPACITÉ par division CAPACITY per division CAPACITEIT per verdeling	Grid	100 - 950 g	100 - 950 g
PUISSANCE MOTEUR MOTOR POWER MOTORVERMOGEN	1,1 kW	1,1 kW	1,1 kW
POIDS NET MACHINE NET WEIGHT MACHINE NETTOGEWICHT MACHINE	285 kg	265 kg	265 kg
VOLTAGE VOLTAGE SPANNING	3Ph x 230/400V 50Hz		
OPTION ECHELLE OPTION TROLLEY OPTIE REK	✓	✓	✓
OPTION CHASSIS EN INOX OPTION BODY IN STAINLESS STEEL OPTIE BEHUIZING IN RVS	✓	✓	✓