Solid laminate Tops

WOOD FINISH

PEDRALI

100% MADE IN ITALY

DESIGN
Pedrali R&D



mm
in

COI



Chamfered edge
Bordo inclinato

COM



Round edge
Bordo tondo

COP



Flat edge
Bordo piatto



Metal threaded inserts included
Bussole incluse

EN: Tops with black or brown core available in different shapes and sizes. Flat, round or chamfered edge. Thickness 10mm.
IT: Ripiani con anima nera o marrone disponibili in diverse forme e misure. Bordo tondo, piatto o inclinato. Spessore 10mm.
DE: Platte mit schwarzem oder braunem Kern erhältlich in verschiedenen Formen und Größen. Geneigte, runde oder flache Kante. Dicke 10mm.
FR: Plateaux avec cœur noir ou marron disponibles en différentes formes et tailles. Chant arrondi, plat ou incliné. Épaisseur 10mm.
ES: Sobres con alma negra o marrón disponibles en diferentes formas y medidas. Canto redondo, recto o inclinado. grosor 10mm.

MATERIALS
Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• **TOP** - RIPIANO - TISCHPLATTE - PLATEAU - SOBRE

EN: Solid laminate
IT: Stratificato
DE: Kompaktplatten
FR: Stratifié
ES: Compacto

COLOURS - COLORI - FARBEN - COULEURS - COLORES



***Finish only available with flat edge**
Finitura disponibile solo con bordo piatto

• **CORE** - ANIMA - KERN - COEUR - ALMA

EN: Black core
IT: Anima nera
DE: Schwarzer kern
FR: Coeur noir
ES: Alma negra

EN: Only for finishes 4529, 1952
IT: Solo per le versioni 4529, 1952

EN: Brown core
IT: Anima marrone
DE: Braunem kern
FR: Coeur marron
ES: Alma marrón

EN: Only for finishes 4420, 4519, 4543, 4573, 4384, 4512, 4575, 4511, 4517, 1962
IT: Solo per le versioni 4420, 4519, 4543, 4573, 4384, 4512, 4575, 4511, 4517, 1962

SIZES
Misure
Abmessungen
Dimensions
Medidas

• **THICKNESS** - SPESSORE - STÄRKE - ÉPAISSEUR - ESPESOR

10 mm - 0.39”

EN: Dimensional tolerance ± 0,5 mm / ± 0.02”
IT: Tolleranza dimensionale ± 0,5 mm / ± 0.02”

• **SIZES** - MISURE - ABMESSUNGEN - DIMENSIONS - MEDIDAS

EN: Dimensional tolerance ± 5 mm / ± 0.2”
IT: Tolleranza dimensionale ± 5 mm / ± 0.2”

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali Spa. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali Spa. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

Pedrali SpA **Domestic Sales Dept.** +39 035 835 88 10 **Export Dept.** +39 035 835 88 40 www.pedrali.it - info@pedrali.it

UNI EN ISO 14001:2015
Nr.50 100 13921 Rev.004
Enviromental management system
Sistema di gestione ambientale

UNI EN ISO 9001:2015
Nr.50 100 13442 Rev.004
Quality management system
Sistema di gestione della qualità

UNI ISO 45001:2018
Nr.50 100 16933 Rev.001
Occupational health and safety management system
Sistema di gestione sicurezza e salute deilavoratori

UNI EN ISO 14064-1:2019
Verification Statement nr. 79879
Corporate carbon footprint
Misura delle emissioni di gas serra

Solid laminate Tops

WOOD FINISH

DESIGN
Pedrali R&D

ROUND - TONDO - RUNDER - ROND - REDONDO

Ø490 mm - Ø590 mm - Ø690 mm - Ø790 mm - Ø890 mm - Ø990 mm - Ø1190 mm
Ø19.3" - Ø23.2" - Ø27.2" - Ø31.1" - Ø35" - Ø39" - Ø46.9"



SQUARE - QUADRATO - VIERECKIG - CARRÉ - CUADRADO

590x590 mm - 690x690 mm ** - 790x790 mm ** - 890x890 mm **
23.2"x23.2" - 27.2"x27.2" ** - 31.1"x31.1" ** - 35"x35" **

**** EN: Chamfered edge COI excluded**
IT: Escluso bordo inclinato COI



R 10 (standard)
0.39"



R 35 - 1.38"



R 60 - 2.36"



R 90 - 3.54"

EN: On request
IT: Su richiesta

RECTANGULAR - RETTANGOLARE - RECHTECKIG - RECTANGULAIRE - RECTANGULAR

650x590 mm ** - 750x650 mm ** - 790x590 mm ** - 790x690 mm ** - 1090x690 mm **
- 1190x790 mm ** - 1290x790 mm ** - 1350x790 mm ** - 1590x790 mm **
25.6"x 23.2" ** - 29.3"x 25.6" ** - 31.1"x 23.2" ** - 31.1"x 27.2" ** - 42.9"x27.2" **
- 46.8"x 31.1" ** - 50.8"x 31.1" ** - 53.2"x 31.1" ** - 62.6"x 31.1" **

**** EN: Chamfered edge COI excluded**
IT: Escluso bordo inclinato COI



R 10 (standard)
0.39"



R 35 - 1.38"



R 60 - 2.36"



R 90 - 3.54"

EN: On request
IT: Su richiesta

FOR STYLUS TABLE BASES - PER BASAMENTI STYLUS - FÜR TISCHGESTELL STYLUS - POUR PIÉTEMENT STYLUS - PARA PIÉ DE MESA STYLUS

590x590 mm - 690x690 mm - 790x790 mm - 890x890 mm
23.2"x23.2" - 27.2"x27.2" - 31.1"x31.1" - 35"x35"



EN: Only for finishes 4511, 4517
IT: Solo per le versioni 4511, 4517

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali Spa. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali Spa. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

Pedrali SpA Domestic Sales Dept. +39 035 835 88 10 Export Dept. +39 035 835 88 40 www.pedrali.it - info@pedrali.it

UNI EN ISO 14001:2015
Nr.50 100 13921 Rev.004
Enviromental management system
Sistema di gestione ambientale

UNI EN ISO 9001:2015
Nr.50 100 13442 Rev.004
Quality management system
Sistema di gestione della qualità

UNI ISO 45001:2018
Nr.50 100 16933 Rev.001
Occupational health and safety management system
Sistema di gestione sicurezza e salute deilavoratori

UNI EN ISO 14064-1:2019
Verification Statement nr. 79879
Corporate carbon footprint
Misura delle emissioni di gas serra

Solid laminate Tops

WOOD FINISH

DESIGN
Pedrali R&D

REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

• **PRODUCT CERTIFICATIONS** - CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO - PRODUKTZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS DE PRODUITS - CERTIFICACIONES DE PRODUCTO

EN: Resistance to surface wear EN 438-2.10 (Revs IP ≥ 150 e A ≥ 350)
IT: Resistenza all'abrasione EN 438-2.10 (Giri IP ≥150 e A ≥ 350)
EN: Resistance to dry heat (160°C/ 20') EN 438-2.16 (rating ≥ 4)
IT: Resistenza al calore secco (160°C/20') EN 438-2.16 (grado ≥ 4)
EN: Resistance to scratching EN 438-2.25 (rating ≥ 3)
IT: Resistenza al graffio EN 438-2.25 (grado ≥ 3)
EN: Resistance to staining EN 438-2.26 (rating 5)
IT: Resistenza alle macchie EN 438-2.26 (grado 5)
EN: Lightfastness EN 438-2.27 (rating ≥ 4)
IT: Solidità del colore alla luce EN 438-2.27 (grado ≥ 4)

• **PRODUCT CERTIFICATIONS** - CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO - PRODUKTZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS DE PRODUITS - CERTIFICACIONES DE PRODUCTO

EN: FSC® MIX certified product
IT: Prodotto certificato FSC® MIX
DE: Zertifiziertes Produkt FSC® MIX
FR: Produit certifié FSC® MIX
ES: Producto certificado FSC® MIX

FSC
www.fsc.org
MIX
Supporting responsible forestry
FSC™ C114358

• **ENVIRONMENTAL IMPACT** - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT DUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilita' del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto
Steel Acciaio	0,05	0,3	YES	33,2	100
Solid laminate Stratificato	14,5	99,7	NO	0	0
TOTAL TOTALE	**14,55 Kg**	--	--	**0,1 %**	**0,3 %**

EN: Percentages referred to top 50.8"x31.1"
IT: Percentuali riferite al ripiano 1290x790 mm

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali Spa. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali Spa. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

Pedrali SpA Domestic Sales Dept. +39 035 835 88 10 Export Dept. +39 035 835 88 40 www.pedrali.it - info@pedrali.it

UNI EN ISO 14001:2015
Nr.50 100 13921 Rev.004
Enviromental management system
Sistema di gestione ambientale

UNI EN ISO 9001:2015
Nr.50 100 13442 Rev.004
Quality management system
Sistema di gestione della qualità

UNI ISO 45001:2018
Nr.50 100 16933 Rev.001
Occupational health and safety management system
Sistema di gestione sicurezza e salute deilavoratori

carbon footprint
UNI EN ISO 14064-1:2019
Verification Statement nr. 79879
Corporate carbon footprint
Misura delle emissioni di gas serra