



## SIKKERHETS DATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som  
endret ved kommisjonsforordning (EU) 2020/878

Valvoline™ ALL CLIMATE DPF C3 5W30

Utgave: 5.0

Revisjonsdato: 01.07.2024

Utskriftsdato: 01/07/2024

### AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

#### 1.1 Produktidentifikator

Varenavn : Valvoline™ ALL CLIMATE DPF C3 5W30

Produktkode : 898939

#### 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Bruk av stoffet/stoffblandingen : Motor, gir- & smøreolje.

#### 1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Foretaket : Ellis Enterprises B.V., an affiliate of Valvoline Global  
Operations  
Wieldrechtseweg 39  
3316 BG Dordrecht  
Nederland

Telefon : +31 (0)78 654 3500 (i Holland), eller kontakt din lokale CSR  
kontaktperson

E-postadressen til personen som er ansvarlig for SDS-en : SDS@valvolineglobal.com

Foretaket : Valvoline Oil AS  
Industrivn 27B, NO-2020 Skedsmokorset  
Norge

Telefon : Phone: +47 64 83 52 00, Web: www.valvoline.no

#### 1.4 Nødtelefonnummer

+1-800-VALVOLINE (+1-800-825-8654), eller kontakt ditt lokale krisetelefonnummer på 22  
59 13 00



## SIKKERHETS DATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som  
endret ved kommisjonsforordning (EU) 2020/878

Valvoline™ ALL CLIMATE DPF C3 5W30

Utgave: 5.0

Revisjonsdato: 01.07.2024

Utskriftsdato: 01/07/2024

### AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

#### 2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

##### Klassifisering (FORORDNING (EF) nr. 1272/2008)

Ikke et farlig stoff eller blanding.

#### 2.2 Merkingselementer

##### Merking (FORORDNING (EF) nr. 1272/2008)

Ingen farepiktogram, ingen varselord, ingen faresetning(er), ingen sikkerhetssetning(er) kreves.

##### Tilleggsmerking

EUH210 Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning.

EUH208 Inneholder C14-16-18 Alkyl phenol.  
Kan gi en allergisk reaksjon.

#### 2.3 Andre farer

Stoffet/stoffblandingen inneholder ingen komponenter på 0,1% eller mer, som er betraktet som persistente, bioakkumulative og toksiske (PBT), eller meget persistente og meget bioakkumulative (vPvB).

Økologiske opplysninger: Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

Toksikologiske opplysninger: Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

### AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

#### 3.2 Stoffblandinger

##### Komponenter

| Kjemisk navn | CAS-nr.<br>EF-nr.<br>Indeks-Nr.<br>Registreringsnumme | Klassifisering | Konsentrasjon<br>(% w/w) |
|--------------|-------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|
|              |                                                       |                |                          |

## SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved kommisjonsforordning (EU) 2020/878

Valvoline™ ALL CLIMATE DPF C3 5W30

Utgave: 5.0

Revisjonsdato: 01.07.2024

Utskriftsdato: 01/07/2024

|                                                                                                | r                                                                |                                                      |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|
| smøreoljer (petroleum), C20-50, hydrogenbehandlede nøytral oljebaserte; baseolje -uspesifisert | 72623-87-1<br>276-738-4<br>649-483-00-5<br>01-2119474889-13-xxxx | Asp. Tox. 1; H304                                    | >= 30 - < 50 |
| destillater (petroleum), hydrogenbehandlede tunge parafin-; baseolje -uspesifisert             | 64742-54-7<br>265-157-1<br>649-467-00-8<br>01-2119484627-25-xxxx | Asp. Tox. 1; H304                                    | >= 1 - < 10  |
| destillater (petroleum), solventavvoksede tunge parafin-; baseolje -uspesifisert               | 64742-65-0<br>265-169-7<br>649-474-00-6<br>01-2119471299-27-xxxx | Asp. Tox. 1; H304                                    | >= 1 - < 10  |
| parafinoljer (petroleum), katalytisk avvoksede tunge; baseolje -uspesifisert                   | 64742-70-7<br>265-174-4<br>649-477-00-2                          | Asp. Tox. 1; H304                                    | >= 1 - < 10  |
| destillater (petroleum), solventavvoksede lette parafin-; baseolje -uspesifisert               | 64742-56-9<br>265-159-2<br>649-469-00-9                          | Asp. Tox. 1; H304                                    | >= 1 - < 10  |
| C14-16-18 Alkyl phenol                                                                         | Ikke tildelt<br>931-468-2<br>01-2119498288-19-xxxx               | Skin Sens. 1B;<br>H317<br>STOT RE 2; H373<br>(Lever) | >= 0,1 - < 1 |

For forklaring på forkortelser, se seksjon 16.

### AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

#### 4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Generell anbefaling : Ikke forlat offeret i ubevoktet tilstand.

Ved innånding : Ved bevisstløshet legges pasienten i sideleie. Søk legeråd. Tilkall lege hvis symptomene vedvarer.



## SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved kommisjonsforordning (EU) 2020/878

Valvoline™ ALL CLIMATE DPF C3 5W30

Utgave: 5.0

Revisjonsdato: 01.07.2024

Utskriftsdato: 01/07/2024

- |                |   |                                                                                                                                                                        |
|----------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ved hudkontakt | : | Hvis på huden, skyll grundig med vann.                                                                                                                                 |
| Ved øyekontakt | : | Fjern kontaktlinser.<br>Beskytt uskaded øye.<br>Hvis øyeirritasjonen vedvarer skal en gå til spesialist.                                                               |
| Ved svelging   | : | Hold luftveien åpent.<br>Gi ikke melk eller alkoholholdige drikker.<br>Gi aldri noe gjennom munnen til en bevisstløs person.<br>Tilkall lege hvis symptomene vedvarer. |

### 4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

- |           |   |                                                                                                                                      |
|-----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Symptomer | : | Symptomer forårsaket av en allergisk reaksjon kan være umiddelbare, men kan også være forsinket opptil flere timer ettereksponering. |
|-----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

- |            |   |                                                                                             |
|------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Behandling | : | Ingen farer som krever spesielle forholdsregler med førstehjelp.<br>Behandles symptomatisk. |
|------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------|

---

## AVSNITT 5: Brannslukkingstiltak

### 5.1 Slukningsmidler

- |                         |   |                                                                             |
|-------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------|
| Egnede slukningsmidler  | : | Bruk vannspray, alkoholresistent skum, tørrkjemikalier eller karbondioksid. |
| Uegnede slukningsmidler | : | Vannstråle med høyt volum                                                   |

### 5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

- |                             |   |                                 |
|-----------------------------|---|---------------------------------|
| Farlige brennbare produkter | : | karbondioksid og karbonmonoksid |
|-----------------------------|---|---------------------------------|

### 5.3 Råd til brannmannskaper

- |                                                 |   |                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Særlig verneutstyr for brannslukkingsmannskaper | : | Bruk om nødvendig trykkluftmaske ved brannslukning.                                                                                          |
| Utfyllende opplysninger                         | : | Vanlig fremgangsmåte ved kjemiske branner.<br>Bruk brannslukningsmiddel som er hensiktsmessig for de lokale forholdene og miljø omgivelsene. |



## SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som  
endret ved kommisjonsforordning (EU) 2020/878

Valvoline™ ALL CLIMATE DPF C3 5W30

Utgave: 5.0

Revisjonsdato: 01.07.2024

Utskriftsdato: 01/07/2024

---

### AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

#### 6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Personlige forholdsregler : For personlig beskyttelse, se seksjon 8.  
Se vernetiltak nevnt i seksjon 7 og 8.  
Bruk eget verneutstyr.

#### 6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Forsiktighetsregler med hensyn til miljø : Dersom produktet forurensar elver og innsjøer eller avløp, bør relevante myndigheter informeres.

#### 6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Metoder til opprydding og rengjøring : Tørk opp med adsorberende materiale (f.eks. kluter, tvist).  
Oppbevares i egnede, lukkede beholdere for disponering.

#### 6.4 Henvisning til andre avsnitt

Se seksjoner: 7, 8, 11, 12 og 13.

---

### AVSNITT 7: Håndtering og lagring

#### 7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Råd om trygg håndtering : For personlig beskyttelse, se seksjon 8.  
Røyking samt inntak av mat og drikke bør forbys i  
anvendelsesområdet.  
Råd angående beskyttelse mot brann og eksplosjon : Normale forholdsregler for forebyggende brannbeskyttelse.  
Hygienetiltak : Generell industriell hygienep praksis.

#### 7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Krav til lagringsområder og containere : Elektriske installasjoner / arbeidsmaterialer må rette seg etter de teknologiske sikkerhetsstandardene.  
Råd angående samlagring : Intet stoff spesielt å nevne.  
Ytterligere informasjon om lagringsstabilitet : Ingen nedbryting ved korrekt lagring og bruk.

#### 7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Særlig(e) bruksområde(r) : Ingen data tilgjengelig

# SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som  
endret ved kommisjonsforordning (EU) 2020/878

Valvoline™ ALL CLIMATE DPF C3 5W30

Utgave: 5.0

Revisjonsdato: 01.07.2024

Utskriftsdato: 01/07/2024

## AVSNITT 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

### 8.1 Kontrollparametrer

#### Eksponeringsgrenser i arbeid

| Komponenter                                                                                     | CAS-nr.    | Verditype (Form for utsettelse) | Kontrollparametrer  | Grunnlag            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|
| smøreoljer (petroleum), C20-50, hydrogenbehandlede nøytral oljebaserte; baseolje - uspesifisert | 72623-87-1 | GV (Damp)                       | 50 mg/m3            | FOR-2011-12-06-1358 |
|                                                                                                 |            | GV (Tåke - partikler)           | 1 mg/m3             | FOR-2011-12-06-1358 |
| smøreoljer (petroleum), C20-50, hydrogenbehandlede nøytral oljebaserte; baseolje - uspesifisert | 72623-87-1 | GV (Damp)                       | 50 mg/m3            | FOR-2011-12-06-1358 |
|                                                                                                 |            | GV (Tåke - partikler)           | 1 mg/m3             | FOR-2011-12-06-1358 |
| destillater (petroleum), hydrogenbehandlede tunge parafin; baseolje - uspesifisert              | 64742-54-7 | GV                              | 40 ppm<br>275 mg/m3 | FOR-2011-12-06-1358 |
|                                                                                                 |            | GV (Damp)                       | 50 mg/m3            | FOR-2011-12-06-1358 |
|                                                                                                 |            | GV (Tåke - partikler)           | 1 mg/m3             | FOR-2011-12-06-1358 |
| smøreoljer (petroleum), C15-30, hydrogenbehandlede nøytral oljebaserte; baseolje - uspesifisert | 72623-86-0 | GV                              | 40 ppm<br>275 mg/m3 | FOR-2011-12-06-1358 |

# SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved kommisjonsforordning (EU) 2020/878

Valvoline™ ALL CLIMATE DPF C3 5W30

Utgave: 5.0

Revisjonsdato: 01.07.2024

Utskriftsdato: 01/07/2024

|                                                                                   |            |                       |                     |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| destillater (petroleum), solventavvoksede tunge parafin-; baseolje - uspesifisert | 64742-65-0 | GV                    | 40 ppm<br>275 mg/m3 | FOR-2011-12-06-1358 |
|                                                                                   |            | GV (Damp)             | 50 mg/m3            | FOR-2011-12-06-1358 |
|                                                                                   |            | GV (Tåke - partikler) | 1 mg/m3             | FOR-2011-12-06-1358 |
| parafinoljer (petroleum), katalytisk avvoksede tunge; baseolje - uspesifisert     | 64742-70-7 | GV (Damp)             | 50 mg/m3            | FOR-2011-12-06-1358 |
|                                                                                   |            | GV (Tåke - partikler) | 1 mg/m3             | FOR-2011-12-06-1358 |
| destillater (petroleum), solventavvoksede lette parafin-; baseolje - uspesifisert | 64742-56-9 | GV (Damp)             | 50 mg/m3            | FOR-2011-12-06-1358 |
|                                                                                   |            | GV (Tåke - partikler) | 1 mg/m3             | FOR-2011-12-06-1358 |

## 8.2 Eksponeringskontroll

### Personlig verneutstyr

Vern av øyne/ ansikt : Vernebriller

Håndvern

Materiale : neopren, nitrilgummi

Gjennomtrengningstid : >= 240 min

hanskeykkelse : >= 0,35 mm

Direktiv : Utstyrtet skal være i samsvar med EN 374

Bemerkning : De valgte vernehanskene må tilfredsstille spesifikasjonene til EU Direktiv 2016/425 og standarden EN 374 derivert fra direktivet. Hansker må kastes og erstattes hvis de har tegn på nedbrytning eller kjemisk gjennombrudd. Vennligst følg instruksjonene som gjelder permeabilitet og gjennombruddstid som leveres av hanskeleverandøren. Vær også oppmerksom på de spesifikke lokale forholdene som produktet brukes under som for eksempel fare for kutt, skrubbsår og kontaktid. Dataen angående gjennombruddstiden/materialkvaliteten er standard verdier!



## SIKKERHETS DATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved kommisjonsforordning (EU) 2020/878

Valvoline™ ALL CLIMATE DPF C3 5W30

Utgave: 5.0

Revisjonsdato: 01.07.2024

Utskriftsdato: 01/07/2024

|                    |   |                                                                                                    |
|--------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |   | Den nøyaktige gjennombruddstiden/materialkvaliteten må oppdrives fra produsenten til vernehansken. |
| Hud- og kroppsvern | : | Vernedrakt                                                                                         |
| Åndedrettsvern     | : | Normalt kreves det ikke noe utstyr for personlig åndedrettsbeskyttelse.                            |

### AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

#### 9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

|                                                       |   |                                                     |
|-------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------|
| Fysisk tilstand                                       | : | væske                                               |
| Farge                                                 | : | ravfarget                                           |
| Lukt                                                  | : | Ingen data tilgjengelig                             |
| Luktterskel                                           | : | Ingen data tilgjengelig                             |
| Smelte-/frysepunkt                                    | : | Ingen data tilgjengelig                             |
| Kokepunkt/kokeområde                                  | : | Ingen data tilgjengelig                             |
| Antennelighet                                         | : | Ingen data tilgjengelig                             |
| Øvre eksplosjonsgrense /<br>Øvre brennbarhetsgrense   | : | Ingen data tilgjengelig                             |
| Nedre eksplosjonsgrense /<br>Nedre brennbarhetsgrense | : | Ingen data tilgjengelig                             |
| Flammepunkt                                           | : | 196 °C<br>Metode: ASTM D 92                         |
| Dekomponeringstemperatur                              | : | Ingen data tilgjengelig                             |
| pH-verdi                                              | : | Ikke anvendbar                                      |
| Viskositet                                            |   |                                                     |
| Viskositet, dynamisk                                  | : | Ingen data tilgjengelig                             |
| Viskositet, kinematisk                                | : | 68 mm <sup>2</sup> /s (40 °C)<br>Metode: ASTM D 445 |
| Løselighet(er)                                        |   |                                                     |
| Vannløselighet                                        | : | ikke blandbar                                       |
| Løselighet i andre<br>løsningsmidler                  | : | Ingen data tilgjengelig                             |
| Fordelingskoeffisient: n-                             | : | Ingen data tilgjengelig                             |



## SIKKERHETS DATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved kommisjonsforordning (EU) 2020/878

Valvoline™ ALL CLIMATE DPF C3 5W30

Utgave: 5.0

Revisjonsdato: 01.07.2024

Utskriftsdato: 01/07/2024

|                                               |   |                                      |
|-----------------------------------------------|---|--------------------------------------|
| oktanol/vann<br>Damptrykk                     | : | Ingen data tilgjengelig              |
| Relativ tetthet                               | : | Ingen data tilgjengelig              |
| Tetthet                                       | : | 0,8534 g/cm <sup>3</sup> . (15,6 °C) |
| Relativ damp tetthet                          | : | Ingen data tilgjengelig              |
| Partikkelkarakteristikk<br>Partikkelstørrelse | : | Ikke anvendbar                       |

### 9.2 Andre opplysninger

|                       |   |                         |
|-----------------------|---|-------------------------|
| Oksidasjonsegenskaper | : | Ingen data tilgjengelig |
| Selvtenning           | : | Ingen data tilgjengelig |
| Fordampingshastighet  | : | Ingen data tilgjengelig |

---

## AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

### 10.1 Reaktivitet

Ingen nedbryting ved korrekt lagring og bruk.

### 10.2 Kjemisk stabilitet

Ingen nedbryting ved korrekt lagring og bruk.

### 10.3 Risiko for farlige reaksjoner

|                    |   |                                                                                 |
|--------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------|
| Farlige reaksjoner | : | Stabil under anbefalte lagringsforhold.<br>Ingen farer som spesielt bør nevnes. |
|--------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------|

### 10.4 Forhold som skal unngås

|                         |   |                  |
|-------------------------|---|------------------|
| Forhold som skal unngås | : | overdreven varme |
|-------------------------|---|------------------|

### 10.5 Uforenlige materialer

|                         |   |                           |
|-------------------------|---|---------------------------|
| Stoffer som skal unngås | : | Sterke oksidasjonsmidler. |
|-------------------------|---|---------------------------|

### 10.6 Farlige nedbrytingsprodukter

Ingen farlige nedbrytningsprodukter er kjente.



## SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved kommisjonsforordning (EU) 2020/878

Valvoline™ ALL CLIMATE DPF C3 5W30

Utgave: 5.0

Revisjonsdato: 01.07.2024

Utskriftsdato: 01/07/2024

### AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

#### 11.1 Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

##### Akutt giftighet

Ikke klassifisert på grunn av mangelfull data.

##### Komponenter:

**smøreoljer (petroleum), C20-50, hydrogenbehandlede nøytral oljebaserte; baseolje - uspesifisert:**

|                                |                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akutt oral giftighet           | : LD50 (Rotte): > 5.000 mg/kg                                                                                                                                                                                                      |
| Akutt toksisitet ved innånding | : LC50 (Rotte): > 5,58 mg/l<br>Eksponeeringstid: 4 t<br>Prøveatmosfære: støv/yr<br>Vurdering: Stoffet eller blandingen har ingen akutt giftighet gjennom munnen<br>Bemerkning: Ingen dødlighet ble observert ved denne doseringen. |
| Akutt giftighet på hud         | : LD50 (Kanin): > 5.000 mg/kg<br>Bemerkning: Ingen dødlighet ble observert ved denne doseringen.                                                                                                                                   |

**destillater (petroleum), solventavvoksede tunge parafin-; baseolje -uspesifisert:**

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| Akutt oral giftighet   | : LD50 (Rotte): > 5.000 mg/kg |
| Akutt giftighet på hud | : LD50 (Kanin): > 5.000 mg/kg |

**parafinoljer (petroleum), katalytisk avvoksede tunge; baseolje -uspesifisert:**

|                        |                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akutt oral giftighet   | : LD50 (Rotte): > 2.000 mg/kg<br>Vurdering: Stoffet eller blandingen har ingen akutt giftighet gjennom munnen<br>Bemerkning: De toksikologiske data er tatt over fra produkter med lignende sammensetning. |
| Akutt giftighet på hud | : LD50 (Kanin): > 2.000 mg/kg<br>Vurdering: Stoffet eller blandingen har ingen akutt giftighet gjennom huden<br>Bemerkning: De toksikologiske data er tatt over fra produkter med lignende sammensetning.  |

**destillater (petroleum), solventavvoksede lette parafin-; baseolje -uspesifisert:**



## SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved kommisjonsforordning (EU) 2020/878

Valvoline™ ALL CLIMATE DPF C3 5W30

Utgave: 5.0

Revisjonsdato: 01.07.2024

Utskriftsdato: 01/07/2024

|                                |   |                                                                                                                                                               |
|--------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akutt oral giftighet           | : | LD50 (Rotte): > 5.000 mg/kg                                                                                                                                   |
| Akutt toksisitet ved innånding | : | LC50 (Rotte): > 5,53 mg/l<br>Eksponeeringstid: 4 t<br>Prøveatmosfære: støv/yr<br>Vurdering: Stoffet eller blandingen har ingen akutt giftighet gjennom munnen |
| Akutt giftighet på hud         | : | LD50 (Kanin): > 5.000 mg/kg                                                                                                                                   |

### C14-16-18 Alkyl phenol:

|                        |   |                                                                                                                                                                               |
|------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akutt oral giftighet   | : | LD50 (Rotte): > 2.000 mg/kg<br>Vurdering: Stoffet eller blandingen har ingen akutt giftighet gjennom munnen                                                                   |
| Akutt giftighet på hud | : | LD50 (Rotte): > 2.000 mg/kg<br>Vurdering: Stoffet eller blandingen har ingen akutt giftighet gjennom huden<br>Bemerkning: Ingen dødlighet ble observert ved denne doseringen. |

### Hudetsing / Hudirritasjon

Ikke klassifisert på grunn av mangelfull data.

### Komponenter:

smøreoljer (petroleum), C20-50, hydrogenbehandlede nøytral oljebaserte; baseolje -uspesifisert:

|          |   |                     |
|----------|---|---------------------|
| Arter    | : | Kanin               |
| Resultat | : | Ingen hudirritasjon |

destillater (petroleum), solventavvoksede tunge parafin-; baseolje -uspesifisert:

|           |   |                               |
|-----------|---|-------------------------------|
| Vurdering | : | Svakt, forbigående irritasjon |
| Resultat  | : | Svakt, forbigående irritasjon |

parafinoljer (petroleum), katalytisk avvoksede tunge; baseolje -uspesifisert:

|          |   |                               |
|----------|---|-------------------------------|
| Resultat | : | Svakt, forbigående irritasjon |
|----------|---|-------------------------------|

destillater (petroleum), solventavvoksede lette parafin-; baseolje -uspesifisert:

|          |   |                               |
|----------|---|-------------------------------|
| Arter    | : | Kanin                         |
| Resultat | : | Svakt, forbigående irritasjon |

### C14-16-18 Alkyl phenol:



## SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved kommisjonsforordning (EU) 2020/878

Valvoline™ ALL CLIMATE DPF C3 5W30

Utgave: 5.0

Revisjonsdato: 01.07.2024

Utskriftsdato: 01/07/2024

|          |   |                             |
|----------|---|-----------------------------|
| Metode   | : | OECD Test-retningslinje 431 |
| Resultat | : | Ingen hudirritasjon         |

### Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon

Ikke klassifisert på grunn av mangelfull data.

### Komponenter:

**smøreoljer (petroleum), C20-50, hydrogenbehandlede nøytral oljebaserte; baseolje - uspesifisert:**

|          |   |                     |
|----------|---|---------------------|
| Arter    | : | Kanin               |
| Resultat | : | Ingen øyeirritasjon |

**destillater (petroleum), solventavvoksede tunge parafin-; baseolje -uspesifisert:**

|           |   |                               |
|-----------|---|-------------------------------|
| Vurdering | : | Svakt, forbigående irritasjon |
| Resultat  | : | Svakt, forbigående irritasjon |

**parafinoljer (petroleum), katalytisk avvoksede tunge; baseolje -uspesifisert:**

|          |   |                               |
|----------|---|-------------------------------|
| Resultat | : | Svakt, forbigående irritasjon |
|----------|---|-------------------------------|

**destillater (petroleum), solventavvoksede lette parafin-; baseolje -uspesifisert:**

|          |   |                               |
|----------|---|-------------------------------|
| Arter    | : | Kanin                         |
| Resultat | : | Svakt, forbigående irritasjon |

**C14-16-18 Alkyl phenol:**

|          |   |                               |
|----------|---|-------------------------------|
| Arter    | : | Kanin                         |
| Resultat | : | Svakt, forbigående irritasjon |

### Sensibilisering ved innånding eller hudkontakt

#### Hudsensibilisering

Ikke klassifisert på grunn av mangelfull data.

#### Åndedrett sensibilisering

Ikke klassifisert på grunn av mangelfull data.

### Komponenter:

**smøreoljer (petroleum), C20-50, hydrogenbehandlede nøytral oljebaserte; baseolje - uspesifisert:**

|           |   |                                     |
|-----------|---|-------------------------------------|
| Prøvetype | : | Buehler Test                        |
| Arter     | : | Marsvin                             |
| Vurdering | : | Fører ikke til hud sensibilisering. |



## SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved kommisjonsforordning (EU) 2020/878

Valvoline™ ALL CLIMATE DPF C3 5W30

Utgave: 5.0

Revisjonsdato: 01.07.2024

Utskriftsdato: 01/07/2024

### destillater (petroleum), solventavvoksede lette parafin-; baseolje -uspesifisert:

|           |                                       |
|-----------|---------------------------------------|
| Prøvetype | : Buehler Test                        |
| Arter     | : Marsvin                             |
| Vurdering | : Fører ikke til hud sensibilisering. |
| Metode    | : OECD Test-retningslinje 406         |

### C14-16-18 Alkyl phenol:

|           |                                                         |
|-----------|---------------------------------------------------------|
| Prøvetype | : Lokal lymfenodeprøve                                  |
| Arter     | : Mus                                                   |
| Vurdering | : Produktet er en hudsensibilisator, under-kategori 1B. |
| Metode    | : OECD Test-retningslinje 429                           |

### Arvestoffskadelig virkning på kjønnsceller

Ikke klassifisert på grunn av mangelfull data.

### Komponenter:

#### C14-16-18 Alkyl phenol:

|                         |                                                                 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Genotoksisitet in vitro | : Prøvetype: Amesprøve                                          |
|                         | Test system: Salmonella typhimurium                             |
|                         | Stoffskifte aktivering: med eller uten stoffskifte aktivisering |
|                         | Resultat: negativ                                               |

### Kreftframkallende egenskap

Ikke klassifisert på grunn av mangelfull data.

### Komponenter:

#### smøreoljer (petroleum), C20-50, hydrogenbehandlede nøytral oljebaserte; baseolje -uspesifisert:

|                              |                                                            |
|------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Kreftframkallende egenskap - | : Klassifisert i henhold til innhold av DMSO-ekstrakt <3 % |
| Vurdering                    | (forskrift (EU) 1272/2008, vedlegg VI, del 3, merknad L)   |

### destillater (petroleum), hydrogenbehandlede tunge parafin-; baseolje -uspesifisert:

|                              |                                                            |
|------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Kreftframkallende egenskap - | : Klassifisert i henhold til innhold av DMSO-ekstrakt <3 % |
| Vurdering                    | (forskrift (EU) 1272/2008, vedlegg VI, del 3, merknad L)   |

### destillater (petroleum), solventavvoksede tunge parafin-; baseolje -uspesifisert:

|                              |                                                            |
|------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Kreftframkallende egenskap - | : Klassifisert i henhold til innhold av DMSO-ekstrakt <3 % |
| Vurdering                    | (forskrift (EU) 1272/2008, vedlegg VI, del 3, merknad L)   |



## SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som  
endret ved kommisjonsforordning (EU) 2020/878

Valvoline™ ALL CLIMATE DPF C3 5W30

Utgave: 5.0

Revisjonsdato: 01.07.2024

Utskriftsdato: 01/07/2024

### parafinoljer (petroleum), katalytisk avvoksede tunge; baseolje -uspesifisert:

Kreftframkallende egenskap - : Klassifisert i henhold til innhold av DMSO-ekstrakt <3 %  
Vurdering (forskrift (EU) 1272/2008, vedlegg VI, del 3, merknad L)

### destillater (petroleum), solventavvoksede lette parafin-; baseolje -uspesifisert:

Kreftframkallende egenskap - : Klassifisert i henhold til innhold av DMSO-ekstrakt <3 %  
Vurdering (forskrift (EU) 1272/2008, vedlegg VI, del 3, merknad L)

### Reproduksjonstoksisitet

Ikke klassifisert på grunn av mangelfull data.

### Spesifikk målorgan systemisk giftighet (Enkelteksponering)

Ikke klassifisert på grunn av mangelfull data.

### Spesifikk målorgan systemisk giftighet (gjentatt eksponering)

Ikke klassifisert på grunn av mangelfull data.

### Komponenter:

#### C14-16-18 Alkyl phenol:

Målorganer : Lever  
Vurdering : Stoffet eller blandingen klassifiseres som spesifikk  
målorgangift, gjentatt utsettelse, kategori 2.

### Aspirasjonsfare

Ikke klassifisert på grunn av mangelfull data.

### Komponenter:

#### smøreoljer (petroleum), C20-50, hydrogenbehandlede nøytral oljebaserte; baseolje - uspesifisert:

|| Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.

#### destillater (petroleum), hydrogenbehandlede tunge parafin-; baseolje -uspesifisert:

|| Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.

#### destillater (petroleum), solventavvoksede tunge parafin-; baseolje -uspesifisert:

|| Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.

#### parafinoljer (petroleum), katalytisk avvoksede tunge; baseolje -uspesifisert:

|| Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.



## SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved kommisjonsforordning (EU) 2020/878

Valvoline™ ALL CLIMATE DPF C3 5W30

Utgave: 5.0

Revisjonsdato: 01.07.2024

Utskriftsdato: 01/07/2024

**destillater (petroleum), solventavvoksede lette parafin-; baseolje -uspesifisert:**

**|| Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.**

### 11.2 Opplysninger om andre farer

#### Hormonforstyrrende egenskaper

##### Produkt:

Vurdering : Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

#### Utfyllende opplysninger

##### Produkt:

Bemerkning : Ingen data tilgjengelig

## AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

### 12.1 Giftighet

#### Komponenter:

**smøreoljer (petroleum), C20-50, hydrogenbehandlede nøytral oljebaserte; baseolje -uspesifisert:**

|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Giftighet for fisk                                             | : LL50 (Pimephales promelas (Storhodet ørekyte)): > 100 mg/l<br>Eksponeeringstid: 96 t<br>Prøvetype: statisk prøve<br>Testemne: WAF<br>Metode: OECD Test-retningslinje 203<br>Bemerkning: Ingen toksisitet ved oppløsningsgrensen |
| Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann | : EL50 (Daphnia magna (magna-vannloppe)): > 10.000 mg/l<br>Eksponeeringstid: 48 t<br>Prøvetype: statisk prøve<br>Testemne: WAF<br>Metode: OECD Test-retningslinje 202                                                             |
| Toksisitet for alger/vannplanter                               | : NOEL (Pseudokirchneriella subcapitata (grønn alge)): >= 100 mg/l<br>Sluttpunkt: Veksthemmende                                                                                                                                   |



## SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som  
endret ved kommisjonsforordning (EU) 2020/878

Valvoline™ ALL CLIMATE DPF C3 5W30

Utgave: 5.0

Revisjonsdato: 01.07.2024

Utskriftsdato: 01/07/2024

|                                                                                    |   |                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------|
|                                                                                    |   | Eksponeeringstid: 72 t                    |
|                                                                                    |   | Prøvetype: statisk prøve                  |
|                                                                                    |   | Testemne: WAF                             |
|                                                                                    |   | Metode: OECD Test-retningslinje 201       |
| Giftighet for fisk (Kronisk giftighet)                                             | : | NOELR: >= 1.000 mg/l                      |
|                                                                                    |   | Eksponeeringstid: 14 d                    |
|                                                                                    |   | Arter: Oncorhynchus mykiss (Regnbueørret) |
| Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann (Kronisk giftighet) | : | NOEL: 10 mg/l                             |
|                                                                                    |   | Eksponeeringstid: 21 d                    |
|                                                                                    |   | Arter: Daphnia (vannloppe)                |
|                                                                                    |   | Testemne: WAF                             |
|                                                                                    |   | Metode: OECD Test-retningslinje 211       |

### destillater (petroleum), hydrogenbehandlede tunge parafin-; baseolje -uspesifisert:

|                                                                                    |   |                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------|
| Giftighet for fisk                                                                 | : | LL50 (Fisk): > 100 mg/l                 |
|                                                                                    |   | Eksponeeringstid: 96 t                  |
| Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann                     | : | EL50 (Virvelløse sjødyr): > 10.000 mg/l |
|                                                                                    |   | Eksponeeringstid: 48 t                  |
| Toksisitet for alger/vannplanter                                                   | : | EL50 (Alger): > 100 mg/l                |
|                                                                                    |   | Eksponeeringstid: 72 t                  |
| Giftighet for fisk (Kronisk giftighet)                                             | : | NOEC: 10 mg/l                           |
|                                                                                    |   | Arter: Fisk                             |
| Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann (Kronisk giftighet) | : | NOEC: 10 mg/l                           |
|                                                                                    |   | Arter: Virvelløse sjødyr                |

### destillater (petroleum), solventavvoksede lette parafin-; baseolje -uspesifisert:

|                                                                |   |                                                             |
|----------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------|
| Giftighet for fisk                                             | : | LL50 (Pimephales promelas (Storhodet ørekyte)): > 100 mg/l  |
|                                                                |   | Eksponeeringstid: 96 t                                      |
|                                                                |   | Prøvetype: statisk prøve                                    |
|                                                                |   | Testemne: WAF                                               |
|                                                                |   | Metode: OECD Test-retningslinje 203                         |
| Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann | : | EL50 (Daphnia magna (magna-vannloppe)): > 10.000 mg/l       |
|                                                                |   | Eksponeeringstid: 48 t                                      |
|                                                                |   | Prøvetype: statisk prøve                                    |
|                                                                |   | Testemne: WAF                                               |
|                                                                |   | Metode: OECD Test-retningslinje 202                         |
| Toksisitet for                                                 | : | NOEL (Pseudokirchneriella subcapitata (grønn alge)): >= 100 |



## SIKKERHETS DATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som  
endret ved kommisjonsforordning (EU) 2020/878

Valvoline™ ALL CLIMATE DPF C3 5W30

Utgave: 5.0

Revisjonsdato: 01.07.2024

Utskriftsdato: 01/07/2024

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| alger/vannplanter                                                                  | mg/l<br>Sluttpunkt: <b>Veksthemmende</b><br>Eksponeeringstid: <b>72 t</b><br>Prøvetype: <b>statisk prøve</b><br>Testemne: <b>WAF</b><br>Metode: <b>OECD Test-retningslinje 201</b>                     |
| Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann (Kronisk giftighet) | : <b>NOEL: 10 mg/l</b><br>Eksponeeringstid: <b>21 d</b><br>Arter: <b>Daphnia magna (magna-vannloppe)</b><br>Prøvetype: <b>halv-statisk prøve</b><br>Testemne: <b>WAF</b><br>Metode: <b>OECD TG 211</b> |

### C14-16-18 Alkyl phenol:

|                                                                |                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Giftighet for fisk                                             | : <b>LC50 (Cyprinus carpio (karpe)): &gt; 100 mg/l</b><br>Eksponeeringstid: <b>96 t</b><br>Prøvetype: <b>statisk prøve</b><br>Testemne: <b>WAF</b>                                             |
| Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann | : <b>EC50 (Daphnia magna (magna-vannloppe)): &gt; 100 mg/l</b><br>Eksponeeringstid: <b>48 t</b><br>Prøvetype: <b>statisk prøve</b><br>Metode: <b>OECD Test-retningslinje 202</b>               |
| Toksisitet for alger/vannplanter                               | : <b>EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata): &gt; 100 mg/l</b><br>Sluttpunkt: <b>Veksthemmende</b><br>Eksponeeringstid: <b>72 t</b><br>Prøvetype: <b>statisk prøve</b><br>Testemne: <b>WAF</b> |

## 12.2 Persistens og nedbrytbarhet

### Komponenter:

smøreoljer (petroleum), C20-50, hydrogenbehandlede nøytral oljebaserte; baseolje - uspesifisert:

|                         |                                                                                                                                                                        |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Biologisk nedbrytbarhet | : Resultat: <b>Ikke klart bionedbrytbar.</b><br>Biologisk nedbrytning: <b>2 - 4 %</b><br>Eksponeeringstid: <b>28 d</b><br>Metode: <b>OECD Test-retningslinje 301 B</b> |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### C14-16-18 Alkyl phenol:

|                         |                                                                                       |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Biologisk nedbrytbarhet | : Resultat: <b>Lett biologisk nedbrytbar.</b><br>Bemerkning: <b>Ekspert bedømming</b> |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|



## SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved kommisjonsforordning (EU) 2020/878

Valvoline™ ALL CLIMATE DPF C3 5W30

Utgave: 5.0

Revisjonsdato: 01.07.2024

Utskriftsdato: 01/07/2024

### 12.3 Bioakkumuleringsevne

#### Komponenter:

#### **C14-16-18 Alkyl phenol:**

Fordelingskoeffisient: n-  
oktanol/vann : log Pow: > 7,2

### 12.4 Mobilitet i jord

Ingen data tilgjengelig

### 12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

#### Produkt:

Vurdering : Stoffet/stoffblandingen inneholder ingen komponenter på 0,1% eller mer, som er betraktet som persistente, bioakkumulative og toksiske (PBT), eller meget persistente og meget bioakkumulative (vPvB).

### 12.6 Hormonforstyrrende egenskaper

#### Produkt:

Vurdering : Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

### 12.7 Andre skadevirkninger

#### Produkt:

Økologisk tilleggsinformasjon : Ingen data tilgjengelig

## AVSNITT 13: Sluttbehandling

### 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Forurensset emballasje : Tomme beholdere skal bringes til lokal resirkulering, gjenvinning eller avfallsdestruksjon.

Avfallsnr. : Avfallskoden bør tildeles i diskusjon mellom brukeren og avfalldeponeringsfirmaet.  
De følgende avfallskodene er kun forslag:



## SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som  
endret ved kommisjonsforordning (EU) 2020/878

Valvoline™ ALL CLIMATE DPF C3 5W30

Utgave: 5.0

Revisjonsdato: 01.07.2024

Utskriftsdato: 01/07/2024

13 02 05, mineralbaserte ikke-klorete motoroljer, giroljer og  
motoroljer, giroljer og smøreoljer

### AVSNITT 14: Transportopplysninger

#### 14.1 FN-nummer eller ID-nummer

|        |   |                                  |
|--------|---|----------------------------------|
| ADR    | : | Ikke regulert som en farlig vare |
| RID    | : | Ikke regulert som en farlig vare |
| IMDG   | : | Ikke regulert som en farlig vare |
| IATA_P | : | Ikke regulert som en farlig vare |

#### 14.2 FN-forsendelsesnavn

|        |   |                                  |
|--------|---|----------------------------------|
| ADR    | : | Ikke regulert som en farlig vare |
| RID    | : | Ikke regulert som en farlig vare |
| IMDG   | : | Ikke regulert som en farlig vare |
| IATA_P | : | Ikke regulert som en farlig vare |

#### 14.3 Transportfareklasse(r)

|        |   |                                  |
|--------|---|----------------------------------|
| ADR    | : | Ikke regulert som en farlig vare |
| RID    | : | Ikke regulert som en farlig vare |
| IMDG   | : | Ikke regulert som en farlig vare |
| IATA_P | : | Ikke regulert som en farlig vare |

#### 14.4 Emballasjegruppe

|                    |   |                                  |
|--------------------|---|----------------------------------|
| ADR                | : | Ikke regulert som en farlig vare |
| RID                | : | Ikke regulert som en farlig vare |
| IMDG               | : | Ikke regulert som en farlig vare |
| IATA (Last)        | : | Ikke regulert som en farlig vare |
| IATA_P (Passasjer) | : | Ikke regulert som en farlig vare |

#### 14.5 Miljøfarer

Ikke regulert som en farlig vare

#### 14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk

Ikke anvendbar



## SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved kommisjonsforordning (EU) 2020/878

Valvoline™ ALL CLIMATE DPF C3 5W30

Utgave: 5.0

Revisjonsdato: 01.07.2024

Utskriftsdato: 01/07/2024

### 14.7 Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

Ugyldig for produktet i den leverte utgave.

Beskrivelser for farlig gods (hvis indikert over) behøver ikke ta hensyn til emballasjestørrelse, mengde, sluttbruk eller områdespesifikke unntak som kan gjelde. Konsulter fraktdokumenter for beskrivelser av det spesielle ved frakten.

## AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk

### 15.1 Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH - Restriksjoner for produksjonen, markedsføringen og bruken av visse farlige substanser, prepareringer og artikler (vedheng XVII) | : Begrensninger for følgende innføringer bør vurderes:<br>Nummer på listen 75<br>Hvis du har tenkt å bruke dette produktet som tatoveringsblekk, vennligst kontakt din leverandør. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                            |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| REACH - Kandidatliste over stoffer med svært høy bekymring for autorisasjon (Artikkel 59). | : Ikke anvendbar |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|

|                                                                |                  |
|----------------------------------------------------------------|------------------|
| REACH - Liste av substanser som skal autoriseres (vedheng XIV) | : Ikke anvendbar |
|----------------------------------------------------------------|------------------|

|                                                                              |                  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Europaparlaments- og rådsforordning (EF) om stoffer som bryter ned ozonlaget | : Ikke anvendbar |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|

|                                                                           |                  |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Regulering (EF) 2019/1021 vedrørende persistente organiske forurensninger | : Ikke anvendbar |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------|

|                                                                                                                                                            |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Seveso III: Direktiv 2012/18/EU fra det Europeiske Parlament og fra Rådet vedrørende kontroll av fare fra store ulykker som involverer farlige substanser. | : Ikke anvendbar |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|

#### Komponentene til dette produktet er rapportert i følgende fortegnelser:

|      |                                            |
|------|--------------------------------------------|
| TCSI | : Stemmer overens med inventarfortegnelsen |
|------|--------------------------------------------|

|      |                                                        |
|------|--------------------------------------------------------|
| TSCA | : Alle substanser listet opp som aktiv i TSCA inventar |
|------|--------------------------------------------------------|

|      |                                            |
|------|--------------------------------------------|
| AIIC | : Stemmer overens med inventarfortegnelsen |
|------|--------------------------------------------|

|     |                                                                      |
|-----|----------------------------------------------------------------------|
| DSL | : Alle komponenter av dette produktet er på den kanadiske DSL listen |
|-----|----------------------------------------------------------------------|

|      |                                                 |
|------|-------------------------------------------------|
| ENCS | : Stemmer ikke overens med inventarfortegnelsen |
|------|-------------------------------------------------|

|      |                                            |
|------|--------------------------------------------|
| KECI | : Stemmer overens med inventarfortegnelsen |
|------|--------------------------------------------|



## SIKKERHETS DATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved kommisjonsforordning (EU) 2020/878

Valvoline™ ALL CLIMATE DPF C3 5W30

Utgave: 5.0

Revisjonsdato: 01.07.2024

Utskriftsdato: 01/07/2024

|       |   |                                          |
|-------|---|------------------------------------------|
| PICCS | : | Stemmer overens med inventarfortegnelsen |
| IECSC | : | Stemmer overens med inventarfortegnelsen |
| NZIoC | : | Stemmer overens med inventarfortegnelsen |

### 15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Ingen data tilgjengelig

#### Fortegnelser

AIIC (Australia), DSL (Canada), IECSC (Kina), REACH (Den europeiske unionen), ENCS (Japan), ISHL (Japan), KECI (Korea), NZIoC (New Zealand), FICCS (Filippinene), TCSI (Taiwan), TECI (Thailand), TSCA (USA)

## AVSNITT 16: Andre opplysninger

### Fullstendig tekst til H-setninger

|      |   |                                                                     |
|------|---|---------------------------------------------------------------------|
| H304 | : | Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.       |
| H317 | : | Kan utløse en allergisk hudreaksjon.                                |
| H373 | : | Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering. |

### Full tekst av andre forkortelser

|                          |   |                                                                                                                                                    |
|--------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Asp. Tox.                | : | Aspirasjonsfare                                                                                                                                    |
| Skin Sens.               | : | Hudsensibilisering                                                                                                                                 |
| STOT RE                  | : | Spesifikk målorgan systemisk giftighet - gjentatt utsettelse                                                                                       |
| FOR-2011-12-06-1358      | : | Grenseverdier for kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet                                                                                               |
| FOR-2011-12-06-1358 / GV | : | Maksimumsverdi for gjennomsnittskonsentrasjonen av et kjemisk stoff i pustesonen til en arbeidstaker i en fastsatt referanseperiode på åtte timer. |

ADN - Europeisk avtale angående internasjonal transport av farlig gods over vannveier i innlandet; ADR - Avtale angående internasjonal transport av farlig gods på veier; AIIC - Australsk inventar industrielle kjemikalier; ASTM - Amerikanst forening for testing av materialer; bw - Kroppsvekt; CLP - Klassifisering regulering for merking av emballasje; regulering (EF) nr 1272/2008; CMR - Karsinogen, mutagen eller reproduktive toksikant; DIN - Standard for det tyske institutt for standardisering; DSL - Innenlandsk substanseliste (Canada); ECHA - Europeisk kjemikalieforening; EC-Number - Europeisk Fellesskap nummer; ECx - Konsentrasjon assosiert med x % respons; ELx - Lastingssats assosiert med x % respons; EmS - Nødplan; ENCS - Eksisterende og nye kjemiske substanser (Japan); ErCx - Konsentrasjon assosiert med x % vekstrate respons; GHS - Globalt harmonisert system; GLP - God arbeidspraksis; IARC - Internasjonalt byrå for forskning på kreft; IATA - Internasjonal lufttransport forening; IBC - Internasjonal kode for konstruksjon og utstyr til skip som transporterer farlige kjemikalier i bulk; IC50 - Halv maksimal inhibitor konsentrasjon; ICAO - Internasjonal sivil luftfartsorganisasjon; IECSC - Beholdning av eksisterende kjemiske substanser i Kina; IMDG - Internasjonal maritim farlig gods; IMO - Internasjonal maritimorganisasjon; ISHL - Industriell



## SIKKERHETS DATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som  
endret ved kommisjonsforordning (EU) 2020/878

Valvoline™ ALL CLIMATE DPF C3 5W30

Utgave: 5.0

Revisjonsdato: 01.07.2024

Utskriftsdato: 01/07/2024

sikkerhets- og helselov (Japan); ISO - Internasjonal organisasjon for standardisering; KECI - Korea eksisterende kjemikalieinventar; LC50 - Dødelig konsentrasjon for 50 % av en testpopulasjon; LD50 - Dødelig dose for 50 % av en testpopulasjon (median dødelig dose); MARPOL - Internasjonal konvensjon for å forhindre forurensninger fra skip; n.o.s. - Ikke spesifisert på annen måte; NO(A)EC - Ingen observert (skadelig) effekt konsentrasjon; NO(A)EL - Ingen observert (skadelig) effektnivå; NOELR - Ingen observert effekt lastrate; NZIoC - New Zealand beholdning av kjemikalier; OECD - Organisasjon for økonomisk samarbeid og utvikling; OPPTS - Kontor for kjemisk sikkerhet og forhindring av forurensning; PBT - vedvarende, bioakkumulativ og toksisk substans; PICCS - Fillipinene beholdning av kjemikalier og kjemiske substanser; (Q)SAR - (Kvantitativ) struktur aktivitetsforhold; REACH - Regulering (EF) nr 1907/2006 til det Europeiske Parlament og rådet angående registrering, evaluering, autorisering og restriksjoner til kjemikalier; RID - Reguleringer angående internasjonal transport av farlig gods på skinner; SADT - Selvakselelerende dekomposisjonstemperatur; SDS - Sikkerhetsdatablad; SVHC - emne som gir svært høye betenkeligheter; TCSI - Taiwan beholdning av kjemikalier; TECI - Thailand Eksisterende kjemikalieliste; TSCA - Toksiske substanser kontrolllov (USA); UN - Forente nasjoner; UNRTDG - Forente nasjoners anbefalinger om transport av farlig gods; vPvB - Svært vedvarende og svært bioakkumulerende

### Utfyllende opplysninger

Intern informasjon. : 000000279395

Opplysningene i dette Sikkerhetsdatablad er i henhold til vår informasjon, og så vidt vi vet, korrekte på den angitte dato for siste revidering. De gitte opplysninger er ment å være retningsgivende for sikker håndtering, anvending, bearbeiding, lagring, transport, fjerning og utslipp, og må ikke ansees å være en garanti eller kvalitetsspesifikasjon. Opplysningene gjelder kun for det angitte produkt alene, og ikke i kombinasjon med andre produkter eller i noen form for bearbeiding, med mindre dette er spesifisert i teksten.

NO / NO