

SIKKERHETSDATABLAD

(i henhold til forskrift (EU) 2020/878)



SUMEX - BUG & TAR REMOVER

Versjon 1 Dato for utarbeidelse: 05/09/2024
Versjon 2 (erstatte versjon 1) Revisjonsdato: 21.05.2025

Side 1 av 9
Utskriftsdato: 22.05.2025

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET

1.1 Produktidentifikasjon.

Produktnavn: BILLIONAIRE BUG & TAR REMOVER
UFI: QDS1-C0GS-600H-GCRS BLN0110

1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes.

Bilvask.

Bruk som frarådes:

Annen bruk enn den som er anbefalt.

1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet.

Firma: SUMEX, S.A.
Adresse: c/. Montilla, n°9
By: 08970 Sant Joan Despí
Fylke: Barcelona
Telefon: +34 93373671
E-post: sumex@sumex.com
Nettsted: www.sumex.com

1.4 Nødtelefonnummer: +47 22 59 13 00 Giftinformasjonen, Norge (Døgnåpent hele uken)

AVSNITT 2: FAREIDENTIFIKASJON.

2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen.

I henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008:
Eye Irrit. 2 : Gir alvorlig øyeirritasjon.

2.2 Merkingselementer.

Merking i samsvar med forordning (EF) nr. 1272/2008:

Piktogrammer:



Varselord:

Advarsel

H-setninger:

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

P-setninger:

P264 Vask grundig etter bruk.
P280 Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P337+P313 Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

2.3 Andre farer.

Blandingen inneholder ikke stoffer klassifisert som PBT.
Blandingen inneholder ikke stoffer klassifisert som vPvB.
Blandingen inneholder ingen stoffer med hormonforstyrrende egenskaper.

Under normale bruksforhold og i sin originale form, involverer ikke selve produktet noen annen risiko for helse og miljøet.

-Fortsatt på neste side.-

SIKKERHETSDATABLAD

(i henhold til forskrift (EU) 2020/878)

SUMEX - BUG & TAR REMOVER



Versjon 1 Dato for utarbeidelse: 05/09/2024
Versjon 2 (erstatte versjon 1) Revisjonsdato: 21.05.2025

Side 2 av 9
Utskriftsdato: 22.05.2025

AVSNITT 3: SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

3.1 Stoffer.

Ikke relevant.

3.2 Stoffblandinger.

Stoffer som utgjør en helse- eller en miljøfare i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008, tilordnet en yrkesmessig eksponeringsgrense, og klassifisert som PBT/vPvB eller inkludert i kandidatlisten:

Identifikatorer	Navn	Konsentrat	(*)Klassifisering - Forordning (EF) No 1272/2008	
			Klassifisering	Spesifikke konsentrasjonsgrenser og estimat av akutt toksisitet
CAS-nr: 34590-94-8 EC-nr: 252-104-2 Registreringsnummer: 01-2119450011-60-XXXX	[1] (2-metoksymetyletoksy)propanol	2.5 - 10 %	-	-
CAS-nr: 127036-24-2	Poly(oksy-1,2-etandiy), .alfa.-undesyl-.omega.-hydroksy-, forgrenet og lineær	1 - 3 %	Acute Tox. 4, H302 - Eye Dam. 1, H318	-
Indeks nr.: 603-117-00-0 CAS-nr: 67-63-0 EC-nr: 200-661-7 Registreringsnummer: 01-2119457558-25-XXXX	propan-2-ol, isopropylalkohol, isopropanol	1 - 10 %	Eye Irrit. 2, H319 - Flam. Liq. 2, H225 - STOT SE 3, H336	-
Indeks nr.: 607-428-00-2 CAS-nr: 64-02-8 EC-nr: 200-573-9 Registreringsnummer: 01-2119486762-27-XXXX	tetranatriumetylendiamintetraacetat	1 - 3 %	Acute Tox. 4 *, H302 - Eye Dam. 1, H318	-

(*)Komplett tekst for H-setninger er gitt i avsnitt 16 i dette sikkerhetsdatabladet.

* Se forordning (EF) nr. 1272/2008, Vedlegg VI, avsnitt 1.2.

[1] Stoff med en EU-eksponeringsgrense på arbeidsplassen (se avsnitt 8.1).

[2] Stoff med en nasjonal grenseverdi for eksponering på arbeidsplassen (se avsnitt 8.1).

AVSNITT 4: FØRSTEHJELPSTILTAK.

4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak.

Ved tvil eller når symptomer på uvelhet vedvarer, søk legehjelp. Administrer aldri noe oralt til personer som ikke er ved bevissthet.

Etter innånding.

Ta offeret med ut i åpen luft, og hold dem varm og rolig. Hvis pusten er uregelmessig eller stopper, må kunstig åndedrett utføres.

Etter øyekontakt.

Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Vask øynene med rikelig med rent og kjølig vann i minst 10 minutter mens øyelokkene trekkes opp, og oppsøk legehjelp. Ikke la personen gni det berørte øyet.

Etter hudkontakt.

Fjern kontaminerte klær. Vask huden grundig med vann og såpe eller et egnet hudrensemiddel. Bruk ALDRI løsemidler eller fortynningsmidler.

Etter inntak gjennom munnen.

Ved utilsiktet inntak gjennom munnen, må legehjelp søkes umiddelbart. Hold roen. Fremkall ALDRI brekninger.

4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede.

Ingen kjente akutte eller forsinkede effekter fra eksponering for produktet.

4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Ved tvil eller når symptomer på uvelhet vedvarer, søk legehjelp. Administrer aldri noe oralt til personer som ikke er ved bevissthet.
-Fortsatt på neste side.-

SIKKERHETSDATABLAD

(i henhold til forskrift (EU) 2020/878)



SUMEX - BUG & TAR REMOVER

Versjon 1 Dato for utarbeidelse: 05/09/2024
Versjon 2 (erstatte versjon 1) Revisjonsdato: 21.05.2025

Side 3 av 9
Utskriftsdato: 22.05.2025

Dekk det berørte området med en tørr steril bandasje. Beskytt det berørte området mot trykk eller friksjon.

AVSNITT 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK.

Produktet er IKKE klassifisert som brannfarlig. Ved brann bør følgende tiltak iverksettes:

5.1 Slokkingsmidler.

Egnede slokkingsmidler:

Slukningspulver eller CO₂. Ved mer alvorlige branner, også alkoholbestandig skum og vannspray.

Ueguede slokkingsmidler:

Bruk ikke en direkte strøm med vann for å slokke. Ved tilstedeværelse av elektrisk spenning, kan du ikke bruke vann eller skum som slokkingsmiddel.

5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen.

Spesielle risiki.

Eksponering for forbrennings- eller nedbrytningsprodukter kan være skadelig for din helse.

5.3 Råd til brannmannskaper.

Bruk vann til å kjøle ned tanker eller beholdere i nærheten av vannkilden eller brannen. Ta med vindretningen i betraktningen. Forhindre at produktene som brukes til å bekjempe brannen kommer inn i avløp, kloakk eller vannveier.

Brannslukningsutstyr.

Avhengig av størrelsen på brannen, kan det være nødvendig å bruke beskyttelsesdrakt mot varmen, individuelt pustestyr, hansker, vernebriller eller ansiktsmaske, og støvler.

AVSNITT 6: TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP.

6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner.

For eksponeringskontroll og individuelle beskyttelsestiltak, se avsnitt 8.

6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø.

Produktet er ikke klassifisert som miljøfarlig, unngå søl så mye som mulig.

6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing.

Begrens og samle opp søl med inert absorberende material (jord, sand, vermikulitt, Kieselguhr...) og rengjør området umiddelbart med en passende dekontaminant.

Kasser avfall i lukkede og egnede beholdere for kassering, i samsvar med lokale og nasjonale bestemmelser (se avsnitt 13).

6.4 Henvisning til andre avsnitt.

For eksponeringskontroll og individuelle beskyttelsestiltak, se avsnitt 8.

Følg anbefalingene under avsnitt 13 for senere eliminering av avfall.

AVSNITT 7: HÅNTERING OG LAGRING.

7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering.

For personlig beskyttelse, se avsnitt 8.

I bruksområdet må det være forbudt å røyke, spise og drikke.

Følg lovgivningen om helse og miljø på arbeidsplassen.

Bruk aldri trykk til å tømme beholdere. De er ikke trykkbestandige beholdere. Hold produktet i beholdere som er laget av samme material som originalen.

7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter.

Lagres i henhold til lokal lovgivning. Overhold indikasjonene på etiketten. Lagre beholderne mellom 5 og 25 ° C, på et tørt og godt ventilert sted, langt unna varmekilder og direkte sollys. Holdes langt unna antenningpunkter. Holdes unna oksiderende midler og fra sterkt sure eller alkaliske materialer. Ikke røyk. Forhindre inngang av ikke-autoriserte personer. Når beholderne er åpnet, må de lukkes godt og plasseres vertikalt for å forhindre søl.

Produktet er ikke påvirket av direktiv 2012/18/EU (SEVESO III).

7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r).

Ikke tilgjengelig.

-Fortsatt på neste side.-

SIKKERHETSDATABLAD

(i henhold til forskrift (EU) 2020/878)



SUMEX - BUG & TAR REMOVER

Versjon 1 Dato for utarbeidelse: 05/09/2024

Versjon 2 (erstatte versjon 1)

Revisjonsdato: 21.05.2025

Side 4 av 9
Utskriftsdato: 22.05.2025

AVSNITT 8: EKSPONERINGSKONTROLL / PERSONLIG VERNEUTSTYR.

8.1 Kontrollparametere.

Grenseverdier for eksponering i arbeidet:

Navn	CAS-nr.	Land	Grenseverdi	ppm	mg/m ³
(2-metoksymetyletoksy)propanol	34590-94-8	EU [1]	Åtte timer	50 (hud)	308 (hud)
			Kortsiktig		

[1] I henhold til både Bindende yrkesmessige eksponeringsgrenser (BOELV-er) og Veiledende yrkesmessige eksponeringsgrenser (IOELV-er) brukt av Scientific Committee for Occupational Exposure Limits to Chemical Agents (SCOEL).

Produktet inneholder IKKE stoffer med biologiske grenseverdier.

Konsentrasjonsnivåer DNEL/DMEL:

Navn	DNEL/DMEL	Type	Verdi
propan-2-ol, isopropylalkohol, isopropanol CAS-nr: 67-63-0 EC-nr: 200-661-7	DNEL (Industri)	Innånding, kroniske, systemiske effekter	500 (mg/m ³)
	DNEL (Konsument)	Innånding, kroniske, systemiske effekter	89 (mg/m ³)
	DNEL (Industri)	Dermal, kroniske, systemiske effekter	888 (mg/kg bv/dag)
	DNEL (Konsument)	Dermal, kroniske, systemiske effekter	319 (mg/kg bv/dag)
	DNEL (Konsument)	Oral, kroniske, systemiske effekter	26 (mg/kg bv/dag)

DNEL: Derivert nivå uten effekt, nivå på eksponering til stoffet under der negative effekter forventes.

DMEL: Derivert nivå med minimal effekt, eksponeringsnivå som tilsvarer en lav risiko, den risikoen skal anses som et tolererbart minimum. Konsentrasjonsnivåer PNEC:

Navn	Detaljer	Verdi
propan-2-ol, isopropylalkohol, isopropanol CAS-nr: 67-63-0 EC-nr: 200-661-7	akva (ferskvann)	140,9 (mg/l)
	akva (marint vann)	140,9 (mg/l)
	akva (intermitterende frigivelser)	140,9 (mg/l)
	sediment (ferskvann)	552 (mg/kg sediment dv)
	sediment (marint vann)	552 (mg/kg sediment dv)
	Jord	28 (mg/kg jord dv)
	STP	2251 (mg/l)
	oral (fare for rovdyr)	160 (mg/kg mat)

PNEC: Forventet konsentrasjon uten effekt, konsentrasjon av stoffer under grensen der negative effekter ikke er forventet i miljøet.

8.2 Eksponeringskontroll.

Hensiktsmessige tekniske kontroller:

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon, som kan oppnås ved bruk av god lokal avtrekksventilasjon og et godt generelt avtrekkssystem.

Konsentrasjon:	100 %
Bruksområder:	Bilvask
Åndedrettsvern:	Dersom anbefalte tekniske tiltak er overholdt, er ikke individuelt beskyttelsesutstyr nødvendig.
Håndbeskyttelse:	Dersom produktet håndteres korrekt, er ikke individuelt beskyttelsesutstyr nødvendig.
Øyebeskyttelse:	Dersom produktet håndteres korrekt, er ikke individuelt beskyttelsesutstyr nødvendig.
Hudbeskyttelse:	

-Fortsatt på neste side.-

SIKKERHETSDATABLAD

(i henhold til forskrift (EU) 2020/878)



SUMEX - BUG & TAR REMOVER

Versjon 1 Dato for utarbeidelse: 05/09/2024

Versjon 2 (erstatter versjon 1)

Revisjonsdato: 21.05.2025

Side 5 av 9
Utskriftsdato: 22.05.2025

PPE:	Arbeidssko.
Karakteristikk:	«CE»-merking, kategori II.
CEN-standarder:	EN ISO 13287, EN 20347
Vedlikehold:	Dette produktet tilpasser seg den første brukerens fotform. Derfor, samt av hygieniske årsaker, bør det ikke brukes av andre personer.
Observasjoner:	Arbeidssko til profesjonell bruk inneholder beskyttelselementer som har som mål å beskytte brukerne mot skader som følge av ulykker.

AVSNITT 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER.

9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper.

Fysisk tilstand: Væske

Farge: Grønn

Lukt: Hyggelig

Luktterskel: Ikke aktuelt/Ikke tilgjengelig på grunn av produktets art/egenskaper

Smeltepunkt: Ikke aktuelt/Ikke tilgjengelig på grunn av produktets art/egenskaper

Frysepunkt: Ikke aktuelt/Ikke tilgjengelig på grunn av produktets art/egenskaper

Kokepunkt eller begynnelsekokepunkt og kokeområde: Ikke aktuelt/Ikke tilgjengelig på grunn av produktets art/egenskaper

Antennelighet: Ikke aktuelt/Ikke tilgjengelig på grunn av produktets art/egenskaper

Nedre eksplosjonsgrense: Ikke aktuelt/Ikke tilgjengelig på grunn av produktets art/egenskaper

Øvre eksplosjonsgrense: Ikke aktuelt/Ikke tilgjengelig på grunn av produktets art/egenskaper

Flammepunkt: > 60 °C

Selvantennelsestemperatur: Ikke aktuelt/Ikke tilgjengelig på grunn av produktets art/egenskaper

Nedbrytningstemperatur: Ikke aktuelt/Ikke tilgjengelig på grunn av produktets art/egenskaper

pH: 11 (100%)

Kinematisk viskositet: Ikke aktuelt/Ikke tilgjengelig på grunn av produktets art/egenskaper

Løselighet: Ikke aktuelt/Ikke tilgjengelig på grunn av produktets art/egenskaper

Hydrosolubilitet: Ikke aktuelt/Ikke tilgjengelig på grunn av produktets art/egenskaper

Liposolubilitet: Ikke aktuelt/Ikke tilgjengelig på grunn av produktets art/egenskaper

Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann (logverdi): Ikke aktuelt/Ikke tilgjengelig på grunn av produktets art/egenskaper

Damptrykk: Ikke aktuelt/Ikke tilgjengelig på grunn av produktets art/egenskaper

Absolutt tetthet: Ikke aktuelt/Ikke tilgjengelig på grunn av produktets art/egenskaper

Relativ tetthet: Ikke aktuelt/Ikke tilgjengelig på grunn av produktets art/egenskaper

Relativ damptetthet: Ikke aktuelt/Ikke tilgjengelig på grunn av produktets art/egenskaper

Partikelegenskaper: Ikke aktuelt/Ikke tilgjengelig på grunn av produktets art/egenskaper

9.2 Andre opplysninger.

Ikke aktuelt/Ikke tilgjengelig på grunn av produktets art/egenskaper

AVSNITT 10: STABILITET OG REAKTIVITET.

10.1 Reaktivitet.

Produktet utgjør ingen fare med sin reaktivitet.

10.2 Kjemisk stabilitet.

Stabil under anbefalte håndterings- og oppbevaringsforhold (se avsnitt 7)

10.3 Risiko for farlige reaksjoner.

Produktet utgjør ingen mulighet for farlige reaksjoner

10.4 Forhold som skal unngås.

Unngå all feilbehandling

10.5 Uforenlige materialer.

Holdes unna oksidasjonsmidler og sterkt alkaliske eller sure materialer for å forhindre eksoterme reaksjoner.

10.6 Farlige nedbrytningsprodukter.

Ingen nedbrytning ved tiltenkt bruk.

-Fortsatt på neste side.-

SIKKERHETSDATABLAD

(i henhold til forskrift (EU) 2020/878)

SUMEX - BUG & TAR REMOVER



Versjon 1 Dato for utarbeidelse: 05/09/2024
Versjon 2 (erstatte versjon 1) Revisjonsdato: 21.05.2025

Side 6 av 9
Utskriftsdato: 22.05.2025

AVSNITT 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER.

IRRITERENDE STOFFBLANDING. Sprut i øynene kan forårsake irritasjon.

11.1 Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008.

Gjentatt eller vedvarende øyekontakt kan forårsake svie, tåredannelse, rødhet, hevelse og tåkesyn.

Toksikologiske opplysninger om stoffer som er tilstede i sammensetningen.

Navn	Akutt toksisitet			
	Type	Test	Type	Verdi
propan-2-ol, isopropylalkohol, isopropanol CAS-nr: 67-63-0 EF-nr: 200-661-7	Oral	LD50	Rotte	5050 mg/kg bv [1] [1] Gigiena i Sanitariya. For engelsk oversettelse, se HYSAAV. Vol. 43(1), s. 8, 1978
	Dermal	LD50	Kanin	12800 mg/kg bv [1] [1] Raw Material Data Handbook, Vol.1: Organic Solvents, 1974. Vol. 1, s. 100, 1974
	Innånding	LC50	Rotte	>10000 ppm (6 t) [1] [1] OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity), study report, 1991

a) akutt toksisitet;

Ikke avgjørende data for klassifisering.

Estimat av akutt toksisitet (ATE):

Stoffblandinger:

ATE (Oral) = 23,810 mg/kg

b) etsing/irritasjon av hud;

Ikke avgjørende data for klassifisering.

c) alvorlig øyeskade/-irritasjon;

produkt klassifisert:

Øyeirritasjon, kategori 2: Gir alvorlig øyeirritasjon.

d) sensibilisering av luftveier eller hud;

Ikke avgjørende data for klassifisering.

e) mutagenitet i kjønnseller;

Ikke avgjørende data for klassifisering.

f) karsinogenitet;

Ikke avgjørende data for klassifisering.

g) reproduktiv toksisitet;

Ikke avgjørende data for klassifisering.

h) STOT-enkel eksponering;

Basert på tilgjengelige data, oppfylles ikke klassifiseringskriteriene.

i) STOT-gjentatt eksponering;

Ikke avgjørende data for klassifisering.

j) aspirasjonsfare;

Ikke avgjørende data for klassifisering.

11.2 Opplysninger om andre farer.

Hormonforstyrrende egenskaper

Dette produktet inneholder ikke komponenter med hormonforstyrrende egenskaper som har effekter på menneskers helse.

Annen opplysninger

Det finnes ingen informasjon om andre negative helseeffekter.

-Fortsatt på neste side.-

SIKKERHETSDATABLAD

(i henhold til forskrift (EU) 2020/878)

SUMEX - BUG & TAR REMOVER



Versjon 1 Dato for utarbeidelse: 05/09/2024
Versjon 2 (erstatte versjon 1) Revisjonsdato: 21.05.2025

Side 7 av 9
Utskriftsdato: 22.05.2025

AVSNITT 12: ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER.

12.1 Giftighet.

Navn	Økologisk giftighet			
	Type	Test	Type	Verdi
propan-2-ol, isopropylalkohol, isopropanol CAS-nr: 67-63-0 EC-nr: 200-661-7	Fisk	LC50	Fisk	9640 mg/l (96 t) [1]
		[1] Brooke, L.T., D.J. Call, D.L. Geiger, and C.E. Northcott 1984. Acute Litofacies of Organic Chemicals to Fat head Minnows (Pimephales promelas), Vol. 1. Center for Lake Superior Environmental Stud., Univ.of Wisconsin-Superior, Superior, WI :414		
	Akvatiske virvelløse dyr	LC50	Krepsdyr	1400 mg/l (48 t) [1]
		[1] Blackman, R.A.A. 1974. Toxicity of Oil-Sinking Agents. Mar.Pollut.Bull. 5:116-118		
	Akvatiske planter	Toksisitet	Scenedesmus terskel quadricauda	1800 mg/l (7 d) [1]
		[1] Comparison of the Toxicity Thresholds of Water Pollutants to Bacteria, Algae, and Protozoa in the Cell Multiplication Inhibition Test, Water Research Vol. 14. pp. 231 to 241		

12.2 Persistens og nedbrytbarhet

Ingen informasjon er tilgjengelig angående biologisk nedbrytbarhet for stoffene som er til stede.
Ingen informasjon er tilgjengelig om nedbrytbarhet for stoffene som er til stede.
Ingen informasjon er tilgjengelig om produktets persistens og nedbrytbarhet.
De overflateaktive stoffene i dette produktet oppfyller kriteriene for biologisk nedbrytbarhet fastsatt i forordning (EF) nr. 648/2004 om vaske- og rengjøringsmidler.
Dataene som begrunner denne bekreftelsen er tilgjengelige for de kompetente myndighetene som ber om dem.

12.3 Bioakkumuleringsevne.

Informasjon om bioakkumulering av stoffene som er tilstede.

Navn	Bioakkumulering			
	Log Pow	BCF	NOEC-er	Nivå
propan-2-ol, isopropylalkohol, isopropanol CAS-nr: 67-63-0 EF-nr: 200-661-7	0,05	-	-	Veldig lav

12.4 Mobilitet i jord.

Ingen informasjon er tilgjengelig om mobilitet i jord.
Produktet må ikke komme i kloakk eller vannveier.
Forhindre penetrasjon i bakken.

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering.

Ingen informasjon er tilgjengelig om resultatene av PBT- og vPvB-vurdering av produktet.

12.6 Hormonforstyrrende egenskaper.

Dette produktet inneholder ikke komponenter med hormonforstyrrende egenskaper i miljøet.

12.7 Andre skadevirkninger.

Produktet er ikke berørt av forordning (EF) nr. 1005/2009 fra Europaparlamentet og Rådet av 16. september 2009 om stoffer som bryter ned ozonlaget.
Ingen informasjon er tilgjengelig om andre skadevirkninger for miljøet.

-Fortsatt på neste side.-

SIKKERHETSDATABLAD

(i henhold til forskrift (EU) 2020/878)



SUMEX - BUG & TAR REMOVER

Versjon 1 Dato for utarbeidelse: 05/09/2024
Versjon 2 (erstatte versjon 1) Revisjonsdato: 21.05.2025

Side 8 av 9
Utskriftsdato: 22.05.2025

AVSNITT 13: SLUTTBEHANDLING.

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder.

Må ikke kastes i kloakk eller vannveier. Avfall og tomme beholdere må håndteres og elimineres i henhold til gjeldende, lokal og nasjonal lovgivning.

Følg bestemmelsene i direktiv 2008/98/EC avgående avfallshåndtering.

AVSNITT 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER.

Transport er ikke farlig. Dersom en veiuulykke forårsaker søl av produktet, fortsett i samsvar med punkt 6.

14.1 FN-nummer eller ID-nummer.

Transport er ikke farlig.

14.2 FN-forsendelsesnavn.

Beskrivelse:

ADR/RID: Ikke klassifisert som farlig for transport.

IMDG: Ikke klassifisert som farlig for transport.

ICAO/IATA: Ikke klassifisert som farlig for transport.

14.3 Transportfareklasse(r).

Transport er ikke farlig.

14.4 Emballasjegruppe.

Transport er ikke farlig.

14.5 Miljøfarer.

Transport er ikke farlig.

Transport med skip, FEm – Nøddatablad (F – Brann, S – Søl): Ikke aktuelt.

14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk.

Transport er ikke farlig.

14.7 Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

Ikke klassifisert som farlig for transport.

AVSNITT 15: OPPLYSNINGER OM REGELVERK.

15.1 Særlige bestemmelser / særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

Inneholder i samsvar med forordning (EF) nr. 648/2004 om vaskemidler:

EDTA og salter derav parfymen < 5 %

Produktet er ikke påvirket av Forordning (EU) nr. 528/2012 angående å gjøre tilgjengelig på markedet og bruk av biocidprodukter. Produktet er ikke påvirket av prosedyren etablert av Forordning (EU) nr. 649/2012, angående eksport og import av farlige kjemikalier.

15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Ingen kjemisk sikkerhetsvurdering er utført for dette stoffet / denne blandingen av leverandøren.

AVSNITT 16: ANDRE OPPLYSNINGER.

Komplett tekst fra H-setninger som vises i avsnitt 3:

H225	Meget brannfarlig væske og damp.
H302	Farlig ved svelging.
H318	Gir alvorlig øyeskade.
H319	Gir alvorlig øyeirritasjon.
H336	Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

-Fortsatt på neste side.-

SIKKERHETSDATABLAD

(i henhold til forskrift (EU) 2020/878)



SUMEX - BUG & TAR REMOVER

Versjon 1 Dato for utarbeidelse: 05/09/2024

Versjon 2 (erstatte versjon 1)

Revisjonsdato: 21.05.2025

Side 9 av 9
Utskriftsdato: 22.05.2025

Klassifiseringskoder:

Acute Tox. 4 : Akutt toksisitet (oral), kategori 4

Eye Dam. 1 : Alvorlig øyeskade, kategori 1

Eye irrit. 2 : Øyeirritasjon, kategori 2

Flam. Liq. 2 : Brennbar væske, kategori 2

STOT SE 3 : Toksisitet for spesifikk målorgan etter en enkelt eksponering, kategori 3

Endrer angående forrige versjon:

- Endringer i produktets sammensetning (AVSNITT 3.2).
- Endring av symptomene (AVSNITT 4.2).
- Modifikasjon i verdiene til de fysiske og kjemiske egenskapene (AVSNITT 9).
- Nasjonale lovendringer (AVSNITT 15.1).

Klassifisering og framgangsmåte for klassifisering av stoffblandinger i samsvar med forordning (EF) 1272/2008

[CLP]:

Fysiske farer	På grunnlag av testdata
Helsefarer	Beregningsmetode
Miljøfarer	Beregningsmetode

Det anbefales å gjennomføre grunnleggende opplæring med tanke på helse og sikkerhet på arbeidsplassen for å håndtere dette produktet på korrekt måte.

Forkortelser og akronymer som brukes:

BCF: Biokonsentrasjonsfaktor.

CEN: Den europeiske standardiseringskomiteen.

DMEL: Derivert nivå med minimal effekt, eksponeringsnivå som tilsvarer en lav risiko, den risikoen skal anses som et tolererbart minimum.

DNEL: Derivert nivå uten effekt, nivå på eksponering til stoffet under der negative effekter forventes.

EC50: Halv maksimal effektiv konsentrasjon.

PPE: Personlig verneutstyr.

LC50: Lovlig konsentrasjon, 50 %.

LD50: Lovlig dose, 50 %.

NOEC: Konsentrasjon uten observert effekt.

PNEC: Forventet konsentrasjon uten effekt, konsentrasjon av stoffer under grensen der negative effekter ikke er forventet i miljøet.

Viktige litteraturhenvisninger og datakilder:

<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html>

<http://echa.europa.eu/>

Forordning (EU) 2020/878.

Forordning (EF) nr. 1907/2006.

Forordning (EF) nr. 1272/2008.

Informasjonen gitt i dette sikkerhetsdatabladet er formulert i samsvar med KOMMISJONSFORDNING (EU) 2020/878 av 18. juni 2020 om endring av vedlegg II til- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 for registrering, evaluering, godkjenning og begrensning av kjemiske stoffer og blandinger (REACH).

Informasjonen i dette sikkerhetsdatabladet om klargjøring er basert på gjeldende kunnskaper og på gjeldende lover i EU og nasjonalt, så langt som arbeidsforholdene til brukerne er utenfor vår kunnskap og kontroll. Produktet må ikke brukes til andre formål enn de som er oppgitt uten å først innhentet skriftlige instruksjoner om hvordan det skal håndteres. Det er alltid brukerens ansvar å ta passende tiltak for å overholde kravene som er etablert av gjeldende lovgivning. Informasjonen i dette sikkerhetsdatabladet er kun en beskrivelse av sikkerhetskravene for klargjøring, og må ikke anses som en garanti om egenskapene.