

SIKKERHETSDATABLAD

(i henhold til forskrift (EU) 2020/878)

SUMEX – GLASS CLEANER



Versjon 1 Dato for utarbeidelse: 06/09/2024

Versjon 2 (erstatter versjon 1)

Revisjonsdato: 21/05/2025

Side 1 av 8

Utskriftsdato: 22/05/2025

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET

1.1 Produktidentifikasjon.

Produktnavn: BILLIONAIRE GLASS CLEANER
UFI: QKT1-FOSA-G00F-R4WP BLN0195

1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes.

Glassrens

Bruk som frarådes:

Annen bruk enn den som er anbefalt.

1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet.

Firma: SUMEX, S.A.
Adresse: c/. Montilla, nº9
By: 08970 Sant Joan Despí
Fylke: Barcelona
Telefon: +34 93373671
E-post: sumex@sumex.com
Nettsted: www.sumex.com

1.4 Nødtelefonnummer: +47 22 59 13 00 Giftinformasjonen, Norge (Døgnåpent hele uken)

AVSNITT 2: FAREIDENTIFIKASJON.

2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen.

Produktet er ikke klassifisert som farlig i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008:

2.2 Merkingselementer.

P-setninger:
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.

EUH-uttalelser:
EUH210 Sikkerhetsdatablad tilgjengelig på forespørsel.

2.3 Andre farer.

Blandingen inneholder ikke stoffer klassifisert som PBT.
Blandingen inneholder ikke stoffer klassifisert som vPvB.
Blandingen inneholder ingen stoffer med hormonforstyrrende egenskaper.

Under normale bruksforhold og i sin originale form, involverer ikke selve produktet noen annen risiko for helse og miljøet.

-Fortsatt på neste side.-

SIKKERHETSDATABLAD

(i henhold til forskrift (EU) 2020/878)

SUMEX – GLASS CLEANER



Versjon 1 Dato for utarbeidelse: 06/09/2024

Versjon 2 (erstatte versjon 1)

Revisjonsdato: 21/05/2025

Side 2 av 8

Utskriftsdato: 22/05/2025

AVSNITT 3: SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

3.1 Stoffer.

Ikke relevant.

3.2 Stoffblandinger.

Stoffer som utgjør en helse- eller en miljøfare i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008, tilordnet en yrkesmessig eksponeringsgrense, og klassifisert som PBT/vPvB eller inkludert i kandidatlisten:

Identifikatorer	Navn	Konsentrat	(*)Klassifisering - Forordning (EF) No 1272/2008	
			Klassifisering	Spesifikke konsentrasjonsgrenser og estimat av akutt toksisitet
Indeksnummer: 603-117-00-0 CAS-nr.: 67-63-0 EF-nr.: 200-661-7 Registreringsnr.: 01-2119457558-25-XXXX	propan-2-ol, isopropylalkohol, isopropanol	1 - 10 %	Eye Irrit. 2, H319 - Flam. Liq. 2, H225 -STOT SE 3, H336	-

(*) Den fullstendige teksten til H-setningene finnes i avsnitt 16 i dette sikkerhetsdatabladet.

[2] Stoff med en nasjonal grenseverdi for eksponering på arbeidsplassen (se avsnitt 8.1).

AVSNITT 4: FØRSTEHJELPSTILTAK.

4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak.

På grunn av sammensetningen og typen av stoffene som finnes i produktet, er ingen spesielle advarsler nødvendige.

Etter innånding.

Hvis pusten stopper, søk øyeblikkelig legehjelp. Ta offeret ut i frisk luft; hold dem varme og rolige. Hvis pusten er uregelmessig eller stopper, utfør kunstig åndedrett.

Etter øyekontakt.

Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Vask øynene med rikelig med rent og kjølig vann i minst 10 minutter mens øyelokkene trekkes opp, og oppsøk legehjelp.

Etter hudkontakt.

Fjern kontaminerte klær.

Etter inntak gjennom munnen.

Hold roen. Fremkall ALDRI brekninger.

4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede.

Ingen kjente akutte eller forsinkede effekter fra eksponering for produktet.

4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Ved tvil eller når symptomer på uvelhet vedvarer, søk legehjelp. Administrer aldri noe oralt til personer som ikke er ved bevissthet.

AVSNITT 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK.

5.1 Slukningsmidler.

Egnede slukningsmidler:

Slukningspulver eller CO₂. Ved mer alvorlige branner, også alkoholbestandig skum og vannspray.

Uegnede slukningsmidler:

Bruk ikke en direkte strøm med vann for å slukke. Ved tilstedeværelse av elektrisk spenning, kan du ikke bruke vann eller skum som slukningsmiddel.

5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen.

Spesielle risiki.

Eksponering for forbrennings- eller nedbrytningsprodukter kan være skadelig for din helse.

-Fortsatt på neste side.-

SIKKERHETSDATABLAD

(i henhold til forskrift (EU) 2020/878)



Versjon 1 Dato for utarbeidelse: 06/09/2024

Versjon 2 (erstatte versjon 1)

Revisjonsdato: 21/05/2025

Side 3 av 8

Utskriftsdato: 22/05/2025

5.3 Råd til brannmannskaper.

Bruk vann til å kjøle ned tanker eller beholdere i nærheten av vannkilden eller brannen. Ta med vindretningen i betraktningen.

Brannsløkkingsutstyr.

Avhengig av størrelsen på brannen, kan det være nødvendig å bruke beskyttelsesdrakt mot varmen, individuelt pusteutstyr, hansker, vernebriller eller ansiktsmaske, og støvler.

AVSNITT 6: TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP.

6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner.

For eksponeringskontroll og individuelle beskyttelsestiltak, se avsnitt 8.

6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø.

Produktet er ikke klassifisert som miljøfarlig, unngå søl så mye som mulig.

6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing.

Begrens og samle opp søl med inert absorberende material (jord, sand, vermikulitt, Kieselguhr...) og rengjør området umiddelbart med en passende dekontaminant.

Kasser avfall i lukkede og egnede beholdere for kassering, i samsvar med lokale og nasjonale bestemmelser (se avsnitt 13).

6.4 Henvisning til andre avsnitt.

For eksponeringskontroll og individuelle beskyttelsestiltak, se avsnitt 8.

Følg anbefalingene under avsnitt 13 for senere eliminering av avfall.

AVSNITT 7: HÅNDTERING OG LAGRING.

7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering.

Produktet krever ingen spesielle håndteringstiltak. Følgende generelle forholdsregler anbefales:

For personlig beskyttelse, se avsnitt 8.

I bruksområdet må det være forbudt å røyke, spise og drikke.

Følg lovgivningen om helse og miljø på arbeidsplassen.

Bruk aldri trykk til å tømme beholdere. De er ikke trykkbestandige beholdere.

Hold produktet i beholdere som er laget av samme material som originalen.

7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter.

Produktet krever ingen spesielle oppbevaringstiltak. Som generelle oppbevaringstiltak bør varmekilder, stråling, elektrisitet og kontakt med mat unngås.

Holdes unna oksiderende midler og fra sterkt sure eller alkaliske materialer.

Lagre beholderne mellom 5 og 35 °C, på et tørt og godt ventilert sted.

Lagres i henhold til lokal lovgivning. Overhold indikasjonene på etiketten. Når beholderne er åpnet, må de lukkes godt og plasseres vertikalt for å forhindre søl.

Produktet er ikke påvirket av direktiv 2012/18/EU (SEVESO III).

7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r).

Ikke tilgjengelig.

AVSNITT 8: EKSPONERINGSKONTROLL / PERSONLIG VERNEUTSTYR.

8.1 Kontrollparametere.

Produktet inneholder IKKE stoffer med grenseverdier for profesjonell eksponering for miljøet. Produktet inneholder IKKE stoffer med biologiske grenseverdier.

-Fortsatt på neste side.-

SIKKERHETSDATABLAD

(i henhold til forskrift (EU) 2020/878)



SUMEX – GLASS CLEANER

Versjon 1 Dato for utarbeidelse: 06/09/2024

Versjon 2 (erstatte versjon 1)

Revisjonsdato: 21/05/2025

Side 4 av 8

Utskriftsdato: 22/05/2025

Konsentrasjonsnivåer DNEL/DMEL:

Navn	DNEL/DMEL	Type	Verdi
propan-2-ol, isopropylalkohol, isopropanol CAS-nr: 67-63-0 EC-nr: 200-661-7	DNEL (Industri)	Innånding, kroniske, systemiske effekter	500 (mg/m ³)
	DNEL (Konsument)	Innånding, kroniske, systemiske effekter	89 (mg/m ³)
	DNEL (Industri)	Dermal, kroniske, systemiske effekter	888 (mg/kg bv/dag)
	DNEL (Konsument)	Dermal, kroniske, systemiske effekter	319 (mg/kg bv/dag)
	DNEL (Konsument)	Oral, kroniske, systemiske effekter	26 (mg/kg bv/dag)

DNEL: Derivert nivå uten effekt, nivå på eksponering til stoffet under der negative effekter forventes.

DMEL: Derivert nivå med minimal effekt, eksponeringsnivå som tilsvarer en lav risiko, den risikoen skal anses som et tolererbart minimum.

Konsentrasjonsnivåer PNEC:

Navn	Detaljer	Verdi
propan-2-ol, isopropylalkohol, isopropanol CAS-nr: 67-63-0 EC-nr: 200-661-7	akva (ferskvann)	140,9 (mg/l)
	akva (marint vann)	140,9 (mg/l)
	akva (intermitterende frigivelser)	140,9 (mg/l)
	sediment (ferskvann)	552 (mg/kg sediment dv)
	sediment (marint vann)	552 (mg/kg sediment dv)
	Jord	28 (mg/kg jord dv)
	STP	2251 (mg/l)
	oral (fare for rovdyr)	160 (mg/kg mat)

PNEC: Forventet konsentrasjon uten effekt, konsentrasjon av stoffer under grensen der negative effekter ikke er forventet i miljøet.

8.2 Eksponeringskontroll.

Hensiktsmessige tekniske kontroller:

AVSNITT 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER.

9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper.

Fysisk tilstand: Væske

Farge: Blå

Lukt: Karakteristisk

Luktterskel: Ikke aktuelt/Ikke tilgjengelig på grunn av produktets art/egenskaper

Smeltepunkt: Ikke aktuelt/Ikke tilgjengelig på grunn av produktets art/egenskaper

Frysepunkt: Ikke aktuelt/Ikke tilgjengelig på grunn av produktets art/egenskaper

Kokepunkt eller begynnelsekokepunkt og kokeområde: Ikke aktuelt/Ikke tilgjengelig på grunn av produktets art/egenskaper

Antennelighet: Ikke aktuelt/Ikke tilgjengelig på grunn av produktets art/egenskaper

Nedre eksplosjonsgrense: Ikke aktuelt/Ikke tilgjengelig på grunn av produktets art/egenskaper

Øvre eksplosjonsgrense: Ikke aktuelt/Ikke tilgjengelig på grunn av produktets art/egenskaper

Flammepunkt: >60 °C

Selvantennelsestempertur: Ikke aktuelt/Ikke tilgjengelig på grunn av produktets art/egenskaper

Nedbrytningstempertur: Ikke aktuelt/Ikke tilgjengelig på grunn av produktets art/egenskaper

pH: 8 (100%)

Kinematisk viskositet: Ikke aktuelt/Ikke tilgjengelig på grunn av produktets art/egenskaper

Løselighet: Ikke aktuelt/Ikke tilgjengelig på grunn av produktets art/egenskaper

Hydrosolubilitet: Ikke aktuelt/Ikke tilgjengelig på grunn av produktets art/egenskaper

Liposolubilitet: Ikke aktuelt/Ikke tilgjengelig på grunn av produktets art/egenskaper

Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann (logverdi): Ikke aktuelt/Ikke tilgjengelig på grunn av produktets art/egenskaper

Damptrykk: Ikke aktuelt/Ikke tilgjengelig på grunn av produktets art/egenskaper

Absolutt tetthet: Ikke aktuelt/Ikke tilgjengelig på grunn av produktets art/egenskaper

Relativ tetthet: 0,99-1,00

Relativ damptetthet: Ikke aktuelt/Ikke tilgjengelig på grunn av produktets art/egenskaper

Partikkelegenskaper: Ikke aktuelt/Ikke tilgjengelig på grunn av produktets art/egenskaper

-Fortsatt på neste side.-

SIKKERHETSDATABLAD

(i henhold til forskrift (EU) 2020/878)

SUMEX – GLASS CLEANER



Versjon 1 Dato for utarbeidelse: 06/09/2024

Versjon 2 (erstatte versjon 1)

Revisjonsdato: 21/05/2025

Side 5 av 8

Utskriftsdato: 22/05/2025

9.2 Andre opplysninger.

Ikke aktuelt/ikke tilgjengelig på grunn av produktets art/egenskaper

AVSNITT 10: STABILITET OG REAKTIVITET.

10.1 Reaktivitet.

Produktet utgjør ingen fare med sin reaktivitet.

10.2 Kjemisk stabilitet.

Stabil under anbefalte håndterings- og lagringsforhold (se avsnitt 7).

10.3 Risiko for farlige reaksjoner.

Produktet har ingen mulighet for farlige reaksjoner.

10.4 Forhold som skal unngås.

Unngå feil håndtering.

10.5 Uforenlige materialer.

Holdes unna oksiderende midler og fra sterkt sure eller basiske materialer for å forhindre eksotermiske reaksjoner.

10.6 Farlige nedbrytningsprodukter.

Ingen nedbrytning hvis den brukes til den tiltenkte bruken.

AVSNITT 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER.

11.1 Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008.

Toksikologiske opplysninger om stoffer som er tilstede i sammensetningen.

Navn	Akutt toksisitet			
	Type	Test	Type	Verdi
propan-2-ol, isopropylalkohol, isopropanol CAS-nr: 67-63-0 EF-nr: 200-661-7	Oral	LD50	Rotte	5050 mg/kg bv [1]
		[1] Gigena i Sanitariya. For engelsk oversettelse, se HYSAAV. Vol. 43(1), s. 8, 1978		
	Dermal	LD50	Kanin	12800 mg/kg bv [1]
		[1] Raw Material Data Handbook, Vol.1: Organic Solvents, 1974. Vol. 1, s. 100, 1974		
	Innånding	LC50	Rotte	>10000 ppm (6 t) [1]
		[1] OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity), study report, 1991		

a) akutt toksisitet;

Ikke avgjørende data for klassifisering.

b) etsing/irritasjon av hud;

Ikke avgjørende data for klassifisering.

c) alvorlig øyeskade/-irritasjon;

Basert på tilgjengelige data, oppfylles ikke klassifiseringskriteriene.

d) sensibilisering av luftveier eller hud;

Ikke avgjørende data for klassifisering.

e) mutagenitet i kjønnseller;

Ikke avgjørende data for klassifisering.

f) karsinogenitet;

Ikke avgjørende data for klassifisering.

g) reproduktiv toksisitet;

Ikke avgjørende data for klassifisering.

-Fortsatt på neste side.-

SIKKERHETSDATABLAD

(i henhold til forskrift (EU) 2020/878)

SUMEX – GLASS CLEANER



Versjon 1 Dato for utarbeidelse: 06/09/2024

Versjon 2 (erstatte versjon 1)

Revisjonsdato: 21/05/2025

Side 6 av 8

Utskriftsdato: 22/05/2025

h) STOT-enkel eksponering;
Basert på tilgjengelige data, oppfylles ikke klassifiseringskriteriene.

i) STOT-gjentatt eksponering;
Ikke avgjørende data for klassifisering.

j) aspirasjonsfare;
Ikke avgjørende data for klassifisering.

11.2 Opplysninger om andre farer.

Hormonforstyrrende egenskaper

Dette produktet inneholder ikke komponenter med hormonforstyrrende egenskaper som har effekter på menneskers helse.

Annen opplysninger

Det finnes ingen informasjon om andre negative helseeffekter.

AVSNITT 12: ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER.

12.1 Giftighet.

Navn	økoologisk giftighet			
	Type	Test	Type	Verdi
propan-2-ol, isopropylalkohol, isopropanol CAS-nr: 67-63-0 EC-nr: 200-661-7	Fisk	LC50	Fisk	9640 mg/l (96 t) [1]
		[1] Brooke, L.T., D.J. Call, D.L. Geiger, and C.E. Northcott 1984. Acute Toxicities of Organic Chemicals to Fat head Minnows (Pimephales promelas), Vol. 1. Center for Lake Superior Environmental Stud., Univ. of Wisconsin-Superior, Superior, WI :414		
	Akvatiske virvelløse dyr	LC50	Krepsdyr	1400 mg/l (48 t) [1]
		[1] Blackman, R.A.A. 1974. Toxicity of Oil-Sinking Agents. Mar.Pollut.Bull. 5:116-118		
	Akvatiske planter	Toksisitet terskel	Scenedesmus quadricauda	1800 mg/l (7 d) [1]
		[1] Comparison of the Toxicity Thresholds of Water Pollutants to Bacteria, Algae, and Protozoa in the Cell Multiplication Inhibition Test, Water Research Vol. 14. pp. 231 to 241		

12.2 Persistens og nedbrytbarhet

Ingen informasjon er tilgjengelig angående biologisk nedbrytbarhet for stoffene som er til stede.

Ingen informasjon er tilgjengelig om nedbrytbarhet for stoffene som er til stede.

Ingen informasjon er tilgjengelig om produktets persistens og nedbrytbarhet.

12.3 Bioakkumuleringsevne.

Informasjon om bioakkumulering av stoffene som er tilstede.

Navn	Bioakkumulering			
	Log Pow	BCF	NOEC-er	Nivå
propan-2-ol, isopropylalkohol, isopropanol CAS-nr: 67-63-0 EF-nr: 200-661-7	0,05	-	-	Veldig lav

12.4 Mobilitet i jord.

Ingen informasjon er tilgjengelig om mobilitet i jord.

Produktet må ikke komme i kloakk eller vannveier.

Forhindre penetrasjon i bakken.

-Fortsatt på neste side.-

SIKKERHETSDATABLAD

(i henhold til forskrift (EU) 2020/878)



Versjon 1 **Dato for utarbeidelse: 06/09/2024**

Versjon 2 (erstatte versjon 1)

Revisjonsdato: 21/05/2025

Side 7 av 8

Utskriftsdato: 22/05/2025

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering.

Ingen informasjon er tilgjengelig om resultatene av PBT- og vPvB-vurdering av produktet.

12.6 Hormonforstyrrende egenskaper.

Dette produktet inneholder ikke komponenter med hormonforstyrrende egenskaper i miljøet.

12.7 Andre skadevirkninger.

Produktet er ikke berørt av forordning (EF) nr. 1005/2009 fra Europaparlamentet og Rådet av 16. september 2009 om stoffer som bryter ned ozonlaget.

Ingen informasjon er tilgjengelig om andre skadevirkninger for miljøet.

AVSNITT 13: SLUTTBEHANDLING.

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder.

Må ikke kastes i kloakk eller vannveier. Avfall og tomme beholdere må håndteres og elimineres i henhold til gjeldende, lokal og nasjonal lovgivning.

Følg bestemmelsene i direktiv 2008/98/EC avgående avfallshåndtering.

AVSNITT 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER.

Transport er ikke farlig. Dersom en veilykke forårsaker søl av produktet, fortsett i samsvar med punkt 6.

14.1 FN-nummer eller ID-nummer.

Transport er ikke farlig.

14.2 FN-forsendelsesnavn.

Beskrivelse:

ADR/RID: Ikke klassifisert som farlig for transport.

IMDG: Ikke klassifisert som farlig for transport.

ICAO/IATA: Ikke klassifisert som farlig for transport.

14.3 Transportfareklasse(r).

Transport er ikke farlig.

14.4 Emballasjegruppe.

Transport er ikke farlig.

14.5 Miljøfarer.

Transport er ikke farlig.

Transport med skip, FEm – Nøddatablad (F – Brann, S – Søl): Ikke aktuelt.

14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk.

Transport er ikke farlig.

14.7 Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

Ikke klassifisert som farlig for transport.

AVSNITT 15: OPPLYSNINGER OM REGELVERK.

15.1 Særlige bestemmelser / særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

Produktet er ikke påvirket av Forordning (EU) nr. 528/2012 angående å gjøre tilgjengelig på markedet og bruk av biocidprodukter.

Produktet er ikke påvirket av prosedyren etablert av Forordning (EU) nr. 649/2012, angående eksport og import av farlige kjemikalier.

15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Ingen kjemisk sikkerhetsvurdering er utført for dette stoffet / denne blandingen av leverandøren.

-Fortsatt på neste side.-

SIKKERHETSDATABLAD

(i henhold til forskrift (EU) 2020/878)



SUMEX – GLASS CLEANER

Versjon 1 Dato for utarbeidelse: 06/09/2024

Versjon 2 (erstatte versjon 1)

Revisjonsdato: 21/05/2025

Side 8 av 8

Utskriftsdato: 22/05/2025

AVSNITT 16: ANDRE OPPLYSNINGER.

Komplett tekst fra H-setninger som vises i avsnitt 3:

H225	Meget brannfarlig væske og damp.
H319	Gir alvorlig øyeirritasjon.
H336	Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

Klassifiseringskoder:

Eye irrit. 2 : Øyeirritasjon, kategori 2

Flam. Liq. 2 : Brennbar væske, kategori 2

STOT SE 3 : Toksisitet for spesifikk målorgan etter en enkelt eksponering, kategori 3

Endrer angående forrige versjon:

- Modifikasjon i verdiene til de fysiske og kjemiske egenskapene (AVSNITT 9).

Klassifisering og framgangsmåte for klassifisering av stoffblandinger i samsvar med forordning (EF) 1272/2008 [CLP]:

Fysiske farer	På grunnlag av testdata
Helsefarer	Beregningsmetode
Miljøfarer	Beregningsmetode

Det anbefales at produktet kun brukes til de anbefalte formålene.

Forkortelser og akronymer som brukes:

BCF:	Biokonsentrasjonsfaktor.
DMEL:	Derivert nivå med minimal effekt, eksponeringsnivå som tilsvarer en lav risiko, den risikoen skal anses som et tolererbart minimum.
DNEL:	Derivert nivå uten effekt, nivå på eksponering til stoffet under der negative effekter forventes.
EC50:	Halv maksimal effektiv konsentrasjon.
LC50:	Lovlig konsentrasjon, 50 %.
LD50:	Lovlig dose, 50 %.
NOEC:	Konsentrasjon uten observert effekt.
PNEC:	Forventet konsentrasjon uten effekt, konsentrasjon av stoffer under grensen der negative effekter ikke er forventet i miljøet.

Viktige litteraturhenvisninger og datakilder:

<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html>

<http://echa.europa.eu/>

Forordning (EU) 2020/878.

Forordning (EF) nr. 1907/2006.

Forordning (EF) nr. 1272/2008.

Informasjonen gitt i dette sikkerhetsdatabladet er formulert i samsvar med KOMMISJONSFORDNING (EU) 2020/878 av 18. juni 2020 om endring av vedlegg II til- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 for registrering, evaluering, godkjenning og begrensning av kjemiske stoffer og blandinger (REACH).

Informasjonen i dette sikkerhetsdatabladet om klargjøring er basert på gjeldende kunnskaper og på gjeldende lover i EU og nasjonalt, så langt som arbeidsforholdene til brukerne er utenfor vår kunnskap og kontroll. Produktet må ikke brukes til andre formål enn de som er oppgitt uten å først innhentet skriftlige instruksjoner om hvordan det skal håndteres. Det er alltid brukerens ansvar å ta passende tiltak for å overholde kravene som er etablert av gjeldende lovgivning. Informasjonen i dette sikkerhetsdatabladet er kun en beskrivelse av sikkerhetskravene for klargjøring, og må ikke anses som en garanti om egenskapene.